

# 江西视频会议系统-高清会议摄像机-录播摄像头

产品名称	江西视频会议系统-高清会议摄像机-录播摄像头
公司名称	深圳市网今科技有限公司
价格	11.00/台
规格参数	型号:HD388 像素:200万 变倍:10倍光学
公司地址	深圳市宝安区 107国道 西乡段 固戍 愉盛工业园7栋五层
联系电话	0755-26588265-831 13798539873

## 产品详情

??-??-??-????????? 1080p?????? 200????? ?????? ?????sdi/dvi/hdmi/???av?????????????- ?????????????????
<a href="http://www.yicyun.com">http://www.yicyun.com</a>
hd388-sdy ??1080p?????????????acutelologic 10???????????

视频接口：hdmi/dvi/sdi/分量（ybbpr） av（video）标清接口，可和高清同时输出。

放大倍数：10倍光学

控制协议：eia/rs-485,eia/rs-232(sony协议)

最高图像分辨率：1920\*1080 (1080p高清)

无压缩无损数据,真正的全高清1080p逐行扫描,采用高清10倍光学变焦机芯.

高清视频会议摄像机:1/2.5英寸,200万像素,10倍光学变焦,视频输

出dvi(可转接线直接转hdmi、色差分量)(标配分量线)带sdi口,ptz控制协议为visca, pelco-p, pelco-d(可定制), 4条巡航路线, 64个预置位, 水平359度连续自由旋转, 垂直70度, ir无线遥控p/t/z等。

可与任何会议视频系统软件相兼容,只要波特率和协议对应即可。

以下为线图：

rs232转rs485控制线（产品标配有此线）

视频会议高速型摄像机hd388-sdy产品是视频会议系统业界专用摄像机，采用日本原装全高清1080p机芯（原始图像，绝对无压缩）。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。具有多点目标预置、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。359°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准rs485/rs232控制方式。

## 产品参数

型号

hd388-sdy

视频演示

市场最高端效果

图

传感器

1/2.7 cmos 2mega pixel

像

有效像素

200万像素

传

最低照度

1lux at f1.6

感	白平衡	自动/手动
器	增益控制	自动
	背光补偿	on / off
	电子快门	1/50 ~ 1/120,000s
	信噪比	>50db
镜	焦距	f=3.2-64.8mm f1.6-2.8
头	光圈	手动/自动
	变倍	10倍光学变焦
视频输出		hdmi、dvi、hd-sdi ypbpr 可同时输出高清，标清视频
视频输出模式		1080p@30、1080p@25、1080p@24、 1080i@60、1080i@50、720p@60、720p@50
通信控制接口		eia/rs232c (双向) rs485
通信控制协议		visca、pelco-p、pelco-d (可订制)
波特率		4800/9600bps
巡航线路		4条
预置位		64个
断电保护		可保护断电前的自动扫描或巡航状态

速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速
osd菜单	可通过此菜单对镜头功能进行设置
图像自动翻转	当遥控一键翻转（可设置）
水平转速	1 ~ 280度/秒
垂直转速	100度/秒
水平旋转角度	355度
垂直旋转角度	± 35度
自动水平扫描	支持
边界扫描	0 ~ 359度（可编程）
遥控器	ir无线遥控p/t/z
电源	dc12v ± 10% , 1.2a
工作温度	0-50
环境湿度	0-95%rh
长 x 宽 x 高	250 x 140 x 154mm
重量	1380克

深圳网今科技是一家集研发，生产，销售为一体的高科技公司，现已开发出多款高清视频会议摄像机，h

d-sdi多接口视频会议摄像机，标清视频会议摄像机，usb智能高速会议球，录播摄像机，高清数字会议摄像机，网络监控摄像机，激光夜视摄像机，nvr硬盘录像机等

厂家直销 可oem 可提供样机 合作热线 13798539873 0755-26588265-831 王经理