

SIP WIFI三防手机

产品名称	SIP WIFI三防手机
公司名称	深圳市鲁科泰网络通信技术有限公司
价格	980.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园科发路2号朗峰大厦428
联系电话	0086-75526500073-808 13682620178

产品详情

前言

深圳市鲁科泰网络通信技术有限公司基于芯片研发了全部自有知识产权的wifi终端，同时开发了基于数字矿山应用的工业三防sip wifi 移动话机--北斗星系列产品。

专业工业三防外观设计

防水 有ip54和ip67两个防水等级

防摔防震

防尘

技术参数

项目	内容
无线标准	ieee802.11b/g
传输速率	54mbps
频率	2.4ghz
覆盖连接距离	室外300m-800m（视ap而定）

安全	wep(64/128 bits) / wpa-psk / wps
自动连接	可存储4个ap并自动循环搜索及连接
语音编码	g.711a/u , g.729a/b , g.722
支持协议	sip2.0 , stun , proxy , dtmf rfc2833 和 rfc3261
ip类型	静态ip / 动态 ip (dhcp)
音频优化	舒适噪音生成 (cng) , 语音活动检测 (vad) , 回声消除 (aec)
待机时长	约72小时
通话时长	约10小时

功能参数

项目	内容
漫游	漫游切换时间40ms
定位	wifi基站定位
通话保持	盲区通话保持, 恢复wifi连接后通话继续
sip/wifi加锁	支持sip/wifi加锁, 防止随意更改话机配置
ptt	支持ptt集群对讲 (与服务器端配合)
短信息	支持短信及短信群发 (与服务器端配合)
peer to peer	支持没有 sip 服务器时支持 ip 地址互拨通话
键盘锁	支持开启与解锁
电话本/电话清单	支持电话本50条记录/拨入拨出未接电话各10条记录
铃音	4档可调
sip账号	可存储 4 个 sip
其它	呼叫拒绝/重新拨号/来电显示/未接电话提醒/呼叫振动警报
时间保持	电池移除时间可保持30分钟

硬件参数

项目	内容
防爆型式	本质安全型
音量	大音量免提通话
机身颜色	黄色、黑色、绿色
显示屏	1.6" tft lcd, 65000 色
重量	裸机约110克 (不含电池)
物理尺寸	120 (l) x 58(h) x 25 (w) mm
充电	usb插充, 5v 0.5a dc输入 (标配)
旅行充电器	输入: 100-240v ac 50 ~ 60hz 输出: 5v 0.5a
电池	锂电池 1500 mah
通话方式	支持免提/静音/耳机
工作温度	0 ~ 40
工作湿度	20 ~ 80% (无冷凝)
功耗	最大工作电流 260mah 待机电流 10mah

随机附件

北斗星主机一部

usb 连接线一根

单边耳塞式耳机一副 (非标配, 可选配)

电池: 3.7v; 1500mah

电源一个: 100-240vac; 60/50hz

用户手册一本