

# 防爆拉绳开关生产 河北汉电 防爆拉绳开关

产品名称	防爆拉绳开关生产 河北汉电 防爆拉绳开关
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

## 产品详情

防爆拉绳开关HD-XHLSGKB

技术参数输出方式:输出(AC220V/3A , DC 30V/3A)

输出延: 1~20 秒可调

防爆标志: d BT4

功耗: 1W

安装接头: R1

电气接口: M20 × 1.5

防爆等级:IP55 IP65

供电电压: DC 24V 或AC 220V

工作温度:

开关本体 -40~150 ;

仪表 -30~70

工作压力: 小于2MPa

介质密度: 低 0.7g/cm<sup>3</sup>

## 2、拉线开关:

本机采用铝合金精密压铸壳体，强度高，重量轻;外壳防护等级达IP67，可以在恶劣环境中长期工作;机内采用进口原件，触电容量大，动作灵敏，可靠。

BLLS，防爆拉绳开关，技术参数:

使用环境条件:环境温度:-30 ° c-+75 ° c

相对湿度:不大于85%

动作角度:30 °

极限角度:60 °

动作里(kg):10

触点数量:常开:1 常闭:1

常开:2 常闭:2(订货时需注明)

触电容量:Ac380v 10A

复位方式:自动、手动

可靠性:>10 ° 次

重量(kg):2.5

## 4、行程开关:

8077 /1防爆行程开关壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型，防爆拉绳开关品牌，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良，表面塑粉附着力强具有良好的防腐能力，防爆拉绳开关生产，表面光洁，美观大方;

钢管或电缆布线

因为防爆开关需要应用到煤炭行业，防爆拉绳开关厂家，石油，电力，冶金，铁路，船舶，航天等企业。所以需要很高的防磨损腐蚀及抗破坏性，防爆拉绳开关，Bulgin防爆开关具备这些性能。Bulgin防爆开关前面板和后面板固定的开关有三种外形:凸出式、圆弧形和水平式。根据人类环境改造、电子和自然环境的需求，开关功能有多种选择，面板安装可达到IP66及IP68标准。

在不需要钢材质的地方可选铜、镀铬材料。内凹式面板的开关现可提供自锁，开-关功能。

带灯开关既可以是圆点发光还可以是圆环式发光，有多种颜色可供选择，其是一种新型系列并可增加上额外尺寸以控制面板版面。

防爆拉绳开关生产-河北汉电(在线咨询)-防爆拉绳开关由河北汉电电气设备有限公司提供。河北汉电电气设备有限公司位于河北省秦皇岛市海港区东港路63号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北汉电在电阻器中享有良好的声誉。河北汉电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北汉电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

