

# 机器人抓手市场 机器人抓手 吉玛泰克

产品名称	机器人抓手市场 机器人抓手 吉玛泰克
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

## 产品详情

双钳口平行自动校准气动夹具GS系列

? 双动作。

? 侧隙专利调节系统。

? 寿命长，机器人抓手夹具，可靠性强，机器人抓手市场，免维护。

? 不同的紧固选项。

? 可选的类磁传感器。

? 弹簧关闭(-NC) 或弹簧打开(-NO)选项。

? FDA-H1 食品级润滑脂。

? Double acting.

? Exclusive backlash adjusting system.

? Long life and reliability，机器人抓手， maintenance free.

? Various opti0ns for fastening.

? Optional proximity magnetic sensors.

? Spring closed (-NC) or spring open (-NO) option.

? FDA-H1 food-grade grease.

## 吸盘/聚氨酯

VG.LBR20X45 聚氨酯矩形波纹管吸盘

? 适用于处理流动包内的快餐食品和食品棒

? 带 2.5 波纹管的版本

? 是拾取物品并将其放在旁边的理想选择

? 薄唇口能够完全适应塑料薄膜

? 适用于重大水平的补偿，表面不规则的零食

## 技术数据

材料 PU50

在不同真空度下与表面垂直的提升力 [N]-20 kPa ( 14.8 ) -60 kPa ( 27.5 ) -90 kPa ( 37.4 )

在不同真空度下与表面平行的提升力 [N]-20 kPa ( 21.2 ) -60 kPa ( 33.4 ) -90 kPa ( 57.6 )

体积 8.9 [cm<sup>3</sup>]

zui小曲线半径15mm

zui大垂直移动距离12mm

吸盘质量9.3g

## 自动校准中心气动针状夹具 PT

? 4根 ( PT25 ) 或者8根(PT28)直径2mm的针。

? 适合塑料、纺织或食品工业。

? 双动作。

? 瞬时调整针行程 (1)。

? 多个安装附件 (2)。

? PT25 : 大通孔 (3)。

? PT28 : 用于清洁和释放的排放口 (T)。

? PT28 : 用于接触热表面的PTFE 垫 (4)。

? PT28 : 选装磁性传感器 (5)。

Self-centering pneumatic needle gripper series PT

? 4 needles (PT25) or 8 needles (PT28) with 2mm diameter.

? Suitable for p1astics , textile and food industry.

? Double acting.

? Needle simultaneous stroke adjustment (1).

? Several mounting accessories (2).

? PT25: Large through hole (3).

? PT28: Blow-off port (T) for cleaning and releasing.

? PT28: Pad in PTFE (4) for hot surface contact.

? PT28: Optional magnetic sensors (5).

机器人抓手市场-机器人抓手-吉玛泰克由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。“机械手前端治具，真空系列，传感器，机电一体化组件”选择吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司，公司位于：江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢，多年来，吉玛泰克坚持为客户提供好的服务，联系人：吴琦。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。吉玛泰克期待成为您的长期合作伙伴！