## 美国威格士高压叶片泵3525V-30A -14-1C22R油泵3525V 35A 14 1C22R

产品名称	美国威格士高压叶片泵3525V-30A -14-1C22R油泵3525V 35A 14 1C22R
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2250.00/件
规格参数	品牌厂家:威格士 型号:3525V 35A 14 1C22R 产地:美国
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

## 产品详情

液压泵和液压马达安装要求(1)液压泵和液压马达与其他机械装置连接时要对中。采用弹性联轴器时同轴度不得大于0.1mm,采用轴套式联轴器时同轴度不得大于0.05mm。(2)液压泵和液压马达轴端一般不得承受径向力(特殊泵和马达除外)、不得将带轮、叶片等传动零件直接安装在液压泵和液压马达的轴上。(3)液压泵和液压马达对滤油精度有一定要求。叶片泵过滤精度 40 μm;柱塞泵过滤精度 25 μm。在泵进油口处通常设置粗滤油器。(4)对于某些马达,主要是内曲线马达和双斜盘轴向柱式马达在回油路要安装背压阀,以使马达回油口具有足够的背压而保证正常工作。背压的数值通常在0.5-1MPa(转速高、背压应取大值)。(5)为了防止大功率液压泵的振动和噪声沿管道传至而引起振动、噪声,在泵的进油口和出油口可各安装一段胶管。