

出口包装专用气相防锈液

产品名称	出口包装专用气相防锈液
公司名称	青岛兴崎包装材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	颜色 浅黄色:味道 轻微三唑味 比重 1.2:PH:6.5-6.8 产地：青岛:溶解性：100%溶于水
公司地址	山东省青岛市城阳区康城路272-16号20号楼1单元401户
联系电话	15269287392

产品详情

气相性防锈液是一种液态的VCI产品，可以完全替代防锈油或油脂直接使用于金属产品的防锈，尤其适用于无法使用防锈膜、防锈纸和防锈粉末的防锈对象。

产品优点

- 1、防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，尤其是防锈油涂抹困难的金属产品内部，能处理一般防锈剂无法处理的角落，从而达到较好的防锈效果；
- 2、可通过喷洒、注入的方法对锅炉、管道、管路等腔体内表面进行防锈处理；

- 3、使用方法简便，喷雾、浸泡和涂刷均可；
- 4、不污染金属件，无需清洗可直接对金属产品进行后期再操作
- 5、我司产品无需真空包装，与真空包装相比，包装材料费低廉，包装方法简单，但效果相似；
- 6、所使用材料是FDA认定的食品级化学原料，不包含对人体有致癌或发生突变的物质，从而安全环保无毒。

技术参数

颜色:淡黄色透明液体

气味：轻微三唑味

比重: 1.026 (25)

溶解性：100 % 溶于水

PH值：6.8

使用方法

- 1、使用前金属产品必须清洗干净，处于无锈状态；
- 2、通过浸泡、喷洒、涂抹等方式对金属产品进行处理，然后将产品装入普通塑料袋中进行密封包装；

3、避免露天作业、避免阳光直射；

4、对于未使用完毕的防锈产品，要及时密封保管。

五、适用领域

汽车领域、电子电器、精密机械等零部件以及各种重型机械，军事领域，船舶航空领域的防锈和各种金属及金属类产品的防锈。