

JJ-1精密定时电动搅拌器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | JJ-1精密定时电动搅拌器 |
| 公司名称 | 菏泽市祥龙电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 菏泽市北城牡丹新村518号（师专路东侧） |
| 联系电话 | 86-05306203208 13001798277 |

产品详情

详细介绍

一：特点该机选用永流式直流电机，具有增加功能，转速稳，连续可调，噪音小，搅拌棒采用不锈钢制成，耐腐蚀，另配控制箱，可远离工作台操作。

二：性能：1：电源：220v + 10%，50hz

2：电机功率：任选

3：转速：3000转/分

4：噪音：小于40分贝

三：使用方法：将零部件按图所示按装，根据要求调整好高度，接通电源，就可工作。

四：注意事项

1：使用时，如发现搅拌不同心，搅拌不稳定的现象，请调整支架紧夹头，使搅拌棒同心，如果使用三角烧瓶搅拌，将搅拌棒对准中心，然后再开机搅拌。

2：使用时突然电源不通，请检查一下电源线，插头是否有脱落现象，如无以上状况，请通知本厂修理。

其他同类产品：

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| 序号 | 名 称 | 型 号 | | 主 要 技 术 参 数 |
|----|-----------------|-------|--|---|
| 1 | 25w电动搅拌器 | jj-1 | | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 2 | 40w电动搅拌器 | jj-1 | | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 3 | 60w电动搅拌器 | jj-1 | | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 4 | 90w电动搅拌器 | jj-1 | | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 5 | 100w电动搅拌器 | jj-1 | | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 6 | 160w电动搅拌器 | jj-1 | | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 7 | 200w电动搅拌器 | jj-1 | | 定时范围：5～120分，调速范围：起动～3000转/分，无级调速 |
| 8 | 60w数显电动搅拌器 | jj-1 | | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩120分定时任意调选,并数显转速 |
| 9 | 90w精密定时数显电动搅拌器 | jj-1 | | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩120分定时任意调选,并数显转速 |
| 10 | 100w精密定时数显电动搅拌器 | jj-1 | | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩120分定时任意调选,并数显转速 |
| 11 | 160w精密定时数显电动搅拌器 | jj-1 | | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩120分定时任意调选,并数显转速 |
| 12 | 200w精密定时数显电动搅拌器 | jj-1 | | 采用直流电机，电子稳速，低速增力，无噪声，无明火，力矩120分定时任意调选,并数显转速 |
| 13 | 六联电动搅拌器 | jj-4 | | 无级调速，配置升降架，搅拌强粘度，同步(异步加300元/台) |
| 14 | 数显六联电动搅拌器 | jj-4a | | 数显测速，无级调速，配置升降架，搅拌强粘度，同步(异步加300元/台) |
| | | | | |

| | | | | |
|----|----------|---------|--|---|
| 15 | 磁力加热搅拌器 | 78-1 | | 无级调速，起动～2000转／分,电机功率：25w，加热功率：150w |
| 16 | 磁力加热搅拌器 | 79-1 | | 无级调速，起动～2000转／分,电机功率：40w，加热功率：200w |
| 17 | 双向磁力搅拌器 | 78-2 | | 无级调速，起动～2000转/分正反自动交换，加热功率150w，电机功率40w |
| 18 | 双向磁力搅拌器 | 79-2 | | 无级调速，起动～2000转/分正反自动交换，加热功率200w，电机功率40w |
| 19 | 磁力搅拌器 | 8s-1 | | 搅拌1000ml以内不同器具，速度可调 |
| 20 | 恒温磁力搅拌器 | 78hw-1 | | 无级调速，起动～2000转/分，电子控温室温～100℃±1.0℃，整机功率150w |
| 21 | 恒温磁力搅拌器 | 79hw-1 | | 无级调速，起动～2000转/分，电子控温室温～100℃±1.0℃，整机功率200w |
| 22 | 恒温磁力搅拌器 | 85-2 | | (表头显示)室温～100℃±1.0℃，无级调速 |
| 23 | 大功率搅拌器 | dj-1 | | 电机功率60w，可以搅拌10000ml，不锈钢工作台，面积300×300mm |
| 24 | 集热式磁力搅拌器 | df-1 | | 起动～2000转/分，整机功率:960w 室温～300℃，精度±1℃，无级调速 |
| 25 | 恒温磁力搅拌器 | hj-3 | | (数显表头显示)室温～100℃±1.0℃，无级调速 |
| 26 | 多功能搅拌器 | hj-5 | | 具有磁力，电动搅拌双重功能 |
| 27 | 二联磁力搅拌器 | cjj-931 | | 搅拌容量2×1000ml，加热功率2×150w，调速起动～2400转/分 |
| 28 | 四联磁力搅拌器 | cjj-931 | | 无级调速，起动～2000转/分，可同步搅拌也可单独，搅拌容量2×1000ml |
| 29 | 四联恒温搅拌器 | cjj-931 | | 速度可调至2400转/分，可同步搅拌也可单独工作，精度：±1℃ |
| 30 | 六联磁力搅拌器 | cjj-931 | | 无级调速，2000转/分，可同步搅拌也可单独工作，加热功率2×150w |
| 31 | 六联恒温搅拌器 | cjj-931 | | 室温～100℃±1.0℃，无级调速，可同步搅拌也可单独，搅拌容量2×1000ml |
| | | | | |

| | | | |
|----|---------|---------|--------------------------------|
| 32 | 八联磁力搅拌器 | cjj-931 | 无级调速，起动～2000转/分，可同步搅拌也可单独工作，功率 |
|----|---------|---------|--------------------------------|