

松下静音送风机

产品名称	松下静音送风机
公司名称	杭州新风科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区浦沿街道东信大道270号逸天广场2幢1单元1312室
联系电话	86-18868826298 18868826298

产品详情

松下送风机简介：自1909年创业以来,销售遍及世界约50个国家,销量突破1亿台.本公司作为松下特约经销商,销售松下各类换气扇,如:松下静音型送风机、松下迷你送风机、松下耐湿型送风机、松下超静音送风机,创造舒适、自然的生活环境.

松下送风机拥有特别的消音结构。接头：松下独家开发的方圆匹配式接头，操作简便。

马达：独家技术设计；开发的高性能、低能耗、低噪音、长寿命马达。

机身壳体：有色钢板，提高防锈力；使用封条处理加强气密性。

扇叶：高性能马达(5年保修)，匹配上经优化设计的高品质扇叶。

网罩：纤细的现代化造型设计，更与天花材料匹配。

服务承诺 免费咨询和提供产品资料，帮助您对使用环境进行设计方案及安装方案。质量三包，按国家三包法执行，产品因质量问题，两年内申请更换新机整机质保三年，马达保5年。

杭州松下送风机适用于别墅，公寓，酒店

松下送风机如何选择

1、据安装设置选择新风机的形式；

2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则；根据房间用途、面积、内部人员数量确定合适新风量，每人所需新风量 $q(m^3/m/h)$ 一般病房:17-42 体育:8-20 影剧院,百货商:8.5-21 办公室:25-62 计算机房:40-100 餐厅:20-50 高级客房:30-75 会议室:50-125 房间新风换气次数 $p(\text{次}/h)$ 一般病房:1.06-2.65 体育:0.5-1.25 影剧院,百货商:1.06-2.66 办公室:1.56-3.9 计算机房:2.5-6.25 餐厅:1.25-3.13 高级客房:1.88-4.69 会议室:3.13-7.81

备注：（1）确定房间所需新风量时，应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据上表推荐数据分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值，取二者中较大值，作为设备选型依据。（2）对于特殊行业，如实验室、工业车间、按文书行业相关规范条例确定所需新风量。

3、确定制冷量及制热量的设计工况；

4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量；

松下送风机领先同类产品优点在于

低噪音

机身内部吸音材料的形状，采用多条风路吸进气流设计，可减低消音箱内的气流噪音，更高效静音。

长寿命

松下独自设计的马达，可长时间连续运转。经久耐用，工作寿命长。

省能耗

采用新型扇叶，可大幅度提高小风量环境下的静压。实现了低能耗。

薄型化

采用新型机箱，体积小，使用性广泛，安装方法多样。

施工简单

施工简单，维护方便，并能保持天顶内部的美观。

浙江松下迷你送风机供应 迷你送风机|迷你送风机代理|迷你送风机销售|迷你送风机供应 过滤网式迷你送风机|工业迷你送风机|电加热迷你送风机|冷暖迷你送风机 松下送风机简介：自1909年创业以来,销售遍及世界约50个国家,销量突破1亿台.本公司作为松下特约经销商,销售松下各类换气扇,如:悬壁式换气扇、天花板换气扇、窗用换气扇等全系列型号.松下换气扇,创造舒适、自然的生活环境.

松下送风机（松下静音型送风机、松下迷你送风机、松下耐湿型送风机、松下超静音送风机）：

松下送风机特点：迷你型送风机：采用高效长寿马达及高性能扇叶,具备大风量、低噪音性能；立方体构造的采用使安装方向随意自如；静音型送风机：机身装有吸音材料,大幅度降低噪音,最小噪音值仅为23db(风量180m³/h)；双向吸入型千叶涡轮扇叶设计,高效大风量；安装方向随意自如,施工简易；配有施工性优越的五金配件,施工简易；耐湿型送风机：高效率双向吸入型千叶涡轮的采用诞生了低噪音的耐用温型产品。低噪音耐湿型产品还采用了防锈性优良的镀铝锌钢板壳体和防锈力更强的不锈钢制接水盘。静音型、耐湿型特长适用于需用要安静环境的高级办公楼、高级酒店、高级店铺等场所；