

高韧性中粘度PA66 A4K德国巴斯夫运动器材

产品名称	高韧性中粘度PA66 A4K德国巴斯夫运动器材
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	阻燃等级:V-2 热变形温度:220 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

高韧性中粘度PA66 A4K德国巴斯夫运动器材

物性表

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO
熔体体积流动速率			275	, 5 kg	ISO 1133
机械性能					ISO 527

拉伸强度	屈服	ISO 527
	断裂	ISO 527
冲击性能测试条件 简支梁无缺口冲击强度	23	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA
	-30	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度	23	ISO 180-1eA
	-30	ISO 180-1eA
阻燃性能 阻燃等级	测试条件 测试方法 测试结果 单位 1.50 mm	UL 94

热性能	测试条件	测试方法	测试结果单位
熔点			ISO 11357-1/-3
热变形温度	1.8 Mpa		ISO 75-1/2
	0.45 MPa		ISO 75-1/2

【免责声明】