

genesis霍克蓄电池NP150-12 免维护12V150AH 直流屏UPS应急电源 发电厂专用

产品名称	genesis霍克蓄电池NP150-12 免维护12V150AH 直流屏UPS应急电源 发电厂专用
公司名称	济宁恒裕电源科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:genesis霍克 型号:NP150-12 产地:中国大陆
公司地址	梁山县梁山镇文汇苑2号
联系电话	15275760293 15275760293

产品详情

genesis霍克蓄电池12V系列参数规格

电池特性；

1. 密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H₂、O₂和尘埃进入电池内部。
2. 免维护：H₂O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。
3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。
4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐

腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命。5 . 性能高(1)

体重比能量高，内阻小，输出功率高。(2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20 ）。(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6 . 温度适应性强：可在-40 ~ 50 下安全、放心地使用。7 . 使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。8 . ：蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

产品特点

免维护采用独特的气体再化合技术（ GAS

RECOMBINATION ）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

安全可靠采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

使用寿命长在20 环境下，NXH系列(26AH以下)小型密封电池浮充寿命可达3年，(33AH以上)中密系列可达6年以上。

自放电率低采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，默尅蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

适应环境能力强可在-20 ~ +5

0 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。

方向性强特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

绿色无污染蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。