

惠普HP4291A抗阻分析仪

产品名称	惠普HP4291A抗阻分析仪
公司名称	东莞市佳华仪器设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:惠普
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中53号盈锋莲湖广场4号楼2单元1402房（注册地址）
联系电话	13594821413

产品详情

惠普HP4291A抗阻分析仪

详细描述：频率范围：1MHz - 1.8GHz出售/租赁HP4291A/HP

4291A阻抗分析仪,频率达:1MHz - 1.8GHz,惠普HP4291A阻抗分析仪仪HP

4291A是一个使用的射频阻抗/材料分析仪，

提供了高度和易于测量的表面贴装元件和介质/磁性材料整体解决方案。HP4291A/惠普HP

4291A的相关介绍:基本精度0.8%?从1 MHz的内部发电机扫到1.8 GHz的1

mHz的决议?增益相位测量包括幅度，相位和群延迟?阻抗测量包括的 $|z|$ ， $|y|$ ，相位，研

究，十，G，B等脂蛋白，储蓄，茂，铯，研发，Q，偏差和偏差%?直流偏置 ± 35

V?GPIB的S /信噪比：JP3KA00281在HP4291A射频阻抗/材料分析仪提供了的测量表面易于

安装元件和介质/磁性材料整体解决方案。HP4291A采用直流电压测量技术，反对反射测

量技术，更在***的阻抗范围内获得的阻抗测量。HP4291A基本阻抗精度0.8%，高Q值的准

确性使损耗低，成分分析,一个内部合成器从1MHz扫到1.8GHz的频率1MHz的决议。误差

1.8米的无电缆连接分析仪的测试站，您可以扩展，而不会失去您的测试点的准确性远离

分析仪。HP4291A的校准和误差补偿功能消除了装置的测量误差factorsw并在DUT的高准

确度和可重复性/物。通过下面2个问题,您可以对HP4291A有更深入的了解:1.是否可以使用 HP 4291A/B 阻抗分析仪将导纳 |Y| 储存为 G+jB 格式的资料?当您选取 |Y| 量测模式时, HP 4192A/B 会显示 G 和 B 值。然而,若要储存资料,仅可在选取「导纳图表」显示的格式后才能储存 G 和 B 值。否则,您所储存的资料会变成 R 和 X 值。2.可以在 HP 4291A/B 阻抗分析仪上利用「标准网路分析仪校验套件」来执行测试头校验吗?包括 HP 4291A/B 标准套件支援 HP 4291A/B 阻抗分析仪上的测试头校验。限于下列项目:04191-85300 短路04191-85302 开路04291-65006 50 终端04291-60042 低损耗电容器HP4291A射频阻抗/材料分析仪的选项001/002/012/1D5。001 添加直流偏置002 002 新增材料测试固件012 012 添加低阻抗测试头1D5 1D5 添加高稳定性频率参考

回收销售:

美国NI PCI-6602带有数字I/O线的8通道计数器/定时器

美国NI PCI-6254 16位, 32路模拟输入M系列DAQ板卡

美国 NI PCIe-6251 多功能数据采集卡DAQ 2007版

美国 NI PCI-6280 18位 500 kS/s (多通道), 比6220 6251速度快

美国NI SH68-C68-S 186381-02线缆 2米68pin连接线

NI SHC68-68-EPM 68pin 电缆线 192061B-01 米

NI SHC68-68-EPM 192061B-02 米 用于M系列

美国 NI SCB-68 68pin 屏蔽式I/O 接线盒

NI PCI-5112 高速 示波卡

美国 NI TB-2706 连接于PXI-6143 S系列DAQ模块

美国 NI BNC-2110 屏蔽接线盒

美国National Instruments NI PCI 8331/8336 数据采集卡

美国NI SCC-68 68针接线盒, 配有SCC扩展槽接数据采集卡

美国进口 NI PCIe-GPIB卡 gpib卡控制器

美国 NI PCI-5114 250 MS/s, 8位数字化仪

美国 NI PCI-6515 (32路输入 , 32路漏极输出)

美国 NI PCI-6025E 200 kS/s, 12位, 16路模拟输入(DAQ)

美国 NI PCI 6527

NI PXI-1042系列 8槽3U PXI机箱 可加配 PXI 2596 PXI 8186等

美国 NI PXI-2596 26.5 GHz双6x1多路复用器 (SP6T)

美国 NI PXI-8186 PXI 2.2 GHz Pentium 4嵌入式控制器

美国 NI SCC-68 68针接线盒, 配有SCC扩展槽

备注：

二手测量仪器的是：

- 1、 与新购仪器几个月的供货期相比，购买二手仪器的供货期要短的多。在时间就是市场的今天，***无疑是***为明显的。
- 2、 二手仪器的价格便宜，基本为新购仪器价格的20%~50%。在电子技术迅速发展的今天，仪器的更新也在加快，投资越少则风险越小。
- 3、 为了让您放心地使用我们提供的二手仪器，我们销售的二手仪器可以做到：保修3个月至一年不等。
- 4、 可以根据您的要求，将仪器送至计量测试单位进行检测和校准。
- 5、 本公司所有的仪器在出货前，都通过工程师严格的测试，测试合格后才发货给客户。