置型水池通气帽厂家

产品名称	罩型水池通气帽厂家
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公 司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图通气帽厂家 换气通气帽系统有伸顶通气管、主通气管、副通气管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管及专用通气管等类型,分别用于不同的位置,其中 换气通气帽适用于蓄水水池及水箱安装。

换气通气帽为使排水系统内空气流通,压力稳定,防水封破坏而设置的与大气相通的管道。

换气通气帽性能可分为四点:将排水管道内的有毒有害气体排放出去,以满足卫生要求;通气管向蓄水池、水箱及排水管道内补充新鲜空气,以减轻金属管的腐蚀,延长使用寿命;蓄水池、水箱应设置两根以上的通气管以提高排水系统的能力,(举一个小例子,打点滴的时候,瓶口朝下液体要流出,必须插一根通气管,一端通大气,一端通液面与瓶底之间的空隙,防止管道内形成负压,保证排水通畅)防止死水形成,串味,减轻气压波动幅度,保护水封,防止水封破坏。能快速地将蓄水池及水箱内的水蒸气及有害气体排出,内置纱布纱网能有效的阻止防止病媒、昆虫和尘埃进入以破坏水质。

换气通气帽说明:通气管设计气体流速为5m/s,过滤(网、布)层气体平均流速为0.75m/s,滤网布安装时应采用同等材料进行缝合,内罩可用无毒非金属材料制作;通气管按覆土层厚度(H3)0.0m、0.5m、1.0m三种设计,0.0m适用于南方地区,0.5m适用于中部地区,1.0适用于寒冷地区。焊接后的除锈、防腐要求根据客户设计要求制作。有条件地区通风帽可根据设计要求采用玻璃钢或不锈钢材料制作,以达到更好的防腐并延长使用寿命。