

# 科隆超声波流量计OPTISONIC 6300 液体用

产品名称	科隆超声波流量计OPTISONIC 6300 液体用
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆 型号:OPTISONIC 6300 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

OPTISONIC 6300用于液体流量测量的超声波外夹式流量计

固定式设备，可安装在任何位置，无需中断工艺或切割管道

高达 +200 ° C / +392 ° F

坚固的不锈钢传感器导轨，用于 DN15...4000 / ...160"

4...20 mA、HART7、Modbus、FF、Profibus-PA/DP

OPTISONIC 6300 是一款用于永久安装的超声波外夹式流量计。它特别适用于在无法或不需要在线测量的任何位置对（非）导电液体进行流量测量。流量计由一个带有两个集成传感器的不锈钢传感器导轨组成，或者用于大尺寸管道的传感器导轨，该导轨带有两个导轨，每个导轨中集成了传感器。任何版本都配有壁挂式或现场安装式超声波信号转换器。其坚固的夹紧导轨具有高度的灵活性，几乎可以非常容易地连接到任何不超过DN4000 / 160 “ 的管道上。

产品功能和选项取决于设备配置：联系我们，以确保您的首选功能可以组合在一台设备中。

坚固耐用的工业设计，提供最大的可靠性

使用不锈钢导轨系统轻松准确地安装传感器

使用高效的再润滑概念或实心联轴器垫，将维护降至最低

通过工厂流量校准实现最佳精度

X 模式双通道传感器，提供更高的可靠性

测量范围：0.1...20 m/s (200 : 1)

集成热能计算

扩展温度 (XT) 版本适用于所有传感器导轨尺寸，可测量高达 +200C / +392F 的液体

IP68 / Nema 6P 选项

Namur NE107 诊断

带壁挂式或现场安装式转换器

应用领域：

常规

所有行业的软化水和去离子水等公用事业

卫生级流量测量

冷却水回路

过程控制

水务行业

饮用水

电力行业

饮水量

热水

纯净水

油气行业

石油运输

装卸

储罐应用

天然气脱水/乙二醇回路

泄漏检测

从储罐中排出水

化工和石化行业

化工或石化原料

精制液态烃

改造或更换在线仪表

化学添加

腐蚀性、有毒和磨蚀性化学品