# 劲博免维护蓄电池12V系列参数详情 UPS/EPS电源直流屏弱电智能化数据机房

产品名称	劲博免维护蓄电池12V系列参数详情 UPS/EPS电源直流屏弱电智能化数据机房
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:劲博蓄电池 型号:12V100AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

# 产品详情

劲博免维护蓄电池12V系列参数详情

## 电池的特点

- 1.密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部:
- 2.免维护:水再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;
- 3.安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠;
- 4.长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;

#### 5.性能高:

- 1)体重比能量高,内阻小,输出功率高;
- 2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20);
- 3)恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量;
- 4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

- 6.温度适应性强:可在-30 ~50 下安全、放心地使用;
- 7.使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输:
- 8.经济实惠:蓄电池高的性能,超长的使用寿命,低的维护成本确保用户得到的是经济实惠的产品。

### 产品特点:

- 1、初始容量大,比能量高采用新型合金板栅材料技术,优化设计的产品结构,容量比同类产品高出5%,比能量达35~38Wh/kg。
- 2、低温性能优越采用特殊的耐低温添加剂材料,电池能够在-15~40 环境下正常使用。
- 3、组合一致性采用先进的和有设备、极板分选取设备、电池动态配组技术,能有效提高整组电池的一致性。
- 4、高功率放电性能好正、负极板均采用涂膏式结构,紧装配工艺,内阻小,高功率放电性能好,具有的起动能力,30°斜坡爬坡轻松自如。

5安全阀能自动开启,既可以排出由于误操作或免维护过充电导致的多余气体,又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构:电池可倾斜、卧放使用,但不允许倒置。

6、使用寿命长长寿命活性物配方,具有极强的耐深循环充放电能力,在25 下,80%DOD循环寿命可达600~700次;DOD寿命循环达300~350次。

#### 7、绿色环保

电池以绿色环保为本,采用新型密封结构优化设计,确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象,