云浮定制麻布袋、云浮定做手提麻布袋

产品名称	云浮定制麻布袋,云浮定做手提麻布袋
公司名称	龙港市阿祖制袋厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙港市黄中村406号一层(经营场 所)
联系电话	13695836068 13695836068

产品详情

云浮手提麻布袋定制厂家

龙港市阿祖制袋厂是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家;定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。

保温袋的材质和优点:保温袋不仅解决人们节假日自带食品外出野餐的保温问题,而且解决了上班族的 餐饮保温问题,中国新一代的年轻人对于食品保温产品的需求将越来越强烈,保温袋向着更加专业方向 发展,越来越能为人们的生活带来最实惠的服务。保温袋有五大优点:一、节省了大量塑料袋,支持环 保。二、干净卫生,保温袋本身防水防油,材料全部采用环保材料,耐磨性抗褶皱性超强。三、保温效 果好,外出饭菜拿出时,仍然是热气腾腾,从饭菜色泽和口味上都能达到理想的效果。这样上班族工作 饮食问题便可以轻松解决,外出野餐的机会也可以增加很多。四、保温袋本身价格低,而可以多次使用 ,一般市场都可购得。五、可以用于印制个性宣传语,提升zhiming度。保温袋有书包、专业礼品和产品 包装包袋、休闲购物袋为保温袋造型设计,保温袋向着更加专业方向发展,越来越能为人们的生活带来 最实惠的服务。材质:外材料:夹网布双面贴合PVC,防水防油,抗拉力超强,耐摩擦,抗褶皱能力强 ;内材料:铝箔贴合无纺布或贴合2mm珍珠棉外过PVC增强,中间夹8mm超密保温棉;支撑材料:底部硬 胶板;四周和底部2cm高密超硬挤塑板。保温袋的用途:1:保冷一般称为冰包,可作为移动冰箱,用于冰 镇饮料水果,母乳/茶叶/海鲜等食品的保鲜;另还用于药品、疫苗等产品的冷藏运输。保热一般用于保 温食品,午餐、餐馆送餐等等。2:面料:采用牛津布或尼龙布,强韧耐磨;配置防水胶底,底部配有防 滑垫。构造:便当冰袋是冰袋的改良迷你版。它相对于传统冰袋容量较小,通常配置1保鲜盒。独立的保 温食品仓,配置抗压系统,食品存放不受挤压。3:内里:食品仓内里采用铝箔材质,通过PE棉隔热兼具 保冷保热的保温功能。环保安全,可直接与食品接触。功能:采用热融无缝粘合技术,保温时间长。4: 便携、轻巧、时尚的设计,食物可长时间保温保鲜,使用方便,适用于户外野餐和日常生活(例:可用 于儿童携带午餐上学。即可随时享受新鲜的食物,又可保证卫生健康。)5:保温测试:早上8点将刚刚 煮好的饭菜便当放置于保温袋中,并拉紧拉链保存好,然后出门上班,到公司后放在没有风的地方。12 点左右,打开便当吃午饭,还是温温的,想直接吃也行噢!对于我们上班一族,在没有微波炉的公司尤 其适用。由于是测试保温包的直接效果,在餐盒外面没有做任何的保暖措施,是直接放入保温袋中的。 如果能再在包内放入棉质衣物等物品,还可增强保温效果呢!(与室外温度相关)。注:测试当天,另

一份同样的饭菜便当,没有放置于保温袋中,经过同样的时间,放在相同的位置,饭盒里的肉均结成冻 ,汤也全冷无温度。保冷测试:配合冰袋使用,冰袋平放在冰箱或冰柜中,冷冻结冰后放入保温袋中, 置于食品、饮料、水果等物品的上方或侧部,拉紧拉链即可。约6个小时后冰袋完全溶化,包内的食品和 饮料都还像是刚从冰箱里拿出来的温度(与室内外温度有关)。TPU拉链防水袋的结构和原理是什么? 防水拉链是尼龙拉链的一个分支,是经过某些特殊处理的尼龙拉链。常用的特色处理手段包括:贴PVC 薄膜,贴TPU薄膜,防水剂浸泡,涂层防水拉链等等。贴PVC薄膜防水拉链使用的主要材料是PVC,主 要成份为聚氯乙烯。TPU薄膜是采用TPU粒料,通过特殊工艺制成的薄膜。它继承了TPU的youxiu物性, 应用范围极为广泛。因TPU克服了PVC的很多缺陷,所以TPU防水拉链也在性能方面比PVC防水拉链优 越拉链顺滑度越。涂层防水拉链的特点是不脱落、不发白、不脆化、耐低温零下70摄氏度,环保、柔软 、防水性好。防水拉链的用途主要是在碰到雨水时可以起到防水功能。防水拉链应用广泛,适应于:防 寒服、滑雪衣、羽绒服、航海服、潜水服、帐篷、车船罩、雨衣、摩托车雨衣、防水鞋、消防服、箱包 ,冲锋衣、钓鱼服等防水相关系列用品。选择防水拉链要考虑的主要因素是:产品的美观和防水的实用 效果。防水拉链要从以下几个方面来考虑:防水拉链贴膜不撕裂。顺滑程度,一般认为拉链顺滑度越好 ,防水拉链拉链质量越好。防水拉链贴膜表面平整、细腻,有类似皮革的光滑感觉,这是高品质防水拉 链的外观表现。防水效果:中缝大小直接关系防水拉链防水效果好坏,太大很显然起不到防水的效果, 失去了防水拉链本身的含义。保温袋的保养说明:1、残留在保温包内部的食物容易产生不良气味,必须 定期清洁保温包。2、打开上盖,用软毛巾或海绵蘸上温水或中性洗涤剂对其进行清洁、擦拭。3、使用 洗涤剂后,必须用清水清洗干净,随后用干布擦干。4、要经常清除保温包顶部的尘埃,以避免影响美观 效果。注意:清洁保温包时不要直接把水洒在箱体上、箱体内上,以免人为损坏包体渗入保温层。注意 事项:1、禁用明火接触或锐利刀具切割。2、避免长期处于雨淋、潮湿、阳光曝晒环境会影响保温效果 。保温袋的特点:1:保热保冷是保温包最基本的功能,是一种具有短时保温效果的特种箱包,可保冷/ 保热,产品保温层为珍珠棉+铝箔锡纸,能提供良好的隔热保温效果。2:要具有优越的耐冲击性,重压 或撞击时不易碎裂,不会留下刮痕。密封这是选择保温包首要考虑的一点。虽然不同品牌的产品密封方 式不同,但密封性是内存食物持久保鲜的必要条件。3:国际上密封测定标准是以透湿度测试来评定的, 优质的保温包要比同类产品的透湿度低200倍,可以更长时间保持事物的新鲜。4:针对生活需要设计不 同大小、配着重复使用科技冰袋使用,冰袋可以保冷可以保热(冰袋最低可以被冷冻到-190 ,最高可以被 加热到200 ,可以任意的切割尺寸)5:食品级环保材料,无毒无味、抗紫外线、不易变色

云浮定制覆膜麻布袋

布袋种类里的棉布袋与帆布袋,我们都可以称之为棉布袋,而且都属于环保袋。其原料都是采用纯棉纺 织而成,在天然环境中易降,且不会污染环境。但是,它们也有不同的地方,那就是帆布袋的厚度一般 要大于棉布袋。棉布:棉布即是一种以棉纱线为原料的机织物,由于组织规格的不同及后加工处理的方 法不同而衍生出不同的品种。棉布的概念很广,可以说凡是原材料是用棉纱线纺织出来的面料都可以叫 棉布。但是放到日常生活范围去理解,一般认为棉布是由单股的,比较细的棉纱纺织而成,具有柔软, 吸湿,透气,保暖的特性,它的缺点则是易缩、易皱。棉布的种类很广泛,常见的有平布、府绸、麻纱 、斜纹布、线呢、平绒、灯芯绒等。棉布是人们日常生活必需品,它广泛应用于服装、床上用品、室内 用品、室内装饰、包装工业、医疗、军事等方面帆布:帆布是一种比较粗厚的棉织物或麻织物,帆布的大 部分规格的纱线比普通的棉布的纱线要粗。早在八世纪时期,欧洲人用于制作船帆而得名"帆布"。目前 就国内而言,因麻原料比较少,所以我们一般认为就是以棉为原料,因此可以说帆布也是棉布这个大范 畴下的一种。帆布与棉布最大的区别在于帆布的经纬纱线都是2股或多股组成,而棉布多是单股。这也就 导致了帆布的外观比较粗犷而棉布比较细密。另外帆布一般多采用平纹织造,很少情况下采用斜纹织造 ,这也给区分帆布和棉布带来了方便。由于帆布是多股线织造,所以质地坚牢、耐磨、紧密厚实,且帆 布具有坚固结实和不错的防水特性,因此帆布广泛应用于布袋、服装、鞋类、汽车运输、箱包等行业。 编织袋的工艺流程:编织袋的原材料主要是聚丙烯(PP)和高密度聚乙烯(PE),其辅助原料一般有改 性剂、润滑剂、色母等。针对不同用途的塑编产品,对原材料的选择也有所不同。一般来说,用高密度 聚乙烯编织的筒布手感、柔软性、耐低温性均较好,但由于其来源不足,成本颇高。而反观聚丙烯(PP),其来源丰富、价格低廉、制成的编织袋比高密度聚乙烯相差无几,因此,聚丙烯(PP)主要原料。 编织袋的原材料主要是聚丙烯(PP)和高密度聚乙烯(PE),其辅助原料一般有改性剂、润滑剂、色母 等。针对不同用途的塑编产品,对原材料的选择也有所不同。一般来说,用高密度聚乙烯编织的筒布手 感、柔软性、耐低温性均较好,但由于其来源不足,成本颇高。而反观聚丙烯(PP),其来源丰富、价

格低廉、制成的编织袋比高密度聚乙烯相差无几,因此,聚丙烯(PP)主要原料。帆布袋几种不同的用 途:帆布袋是我们日常生活中比较常见的一种袋子,平时在使用这种帆布袋的时候,你知道它到底有哪 些用途吗?一、包装袋帆布袋的设计风格不一,可以根据产品为其设计适合的包装袋子,比纸类和塑料 袋子更结实。二、购物袋平时购物以及去菜场都可以拎这样一个袋子,使用的时候拿出来,不用的时候 可以折叠收起来。三、背包现在帆布袋的设计风格、款式多种多样,根据自己喜欢的风格,设计一款自 己喜欢的帆布袋,外出时可以当做单肩包或者手提袋都是一个不错的选择。四、收纳袋可以用来收纳一 些小物品或者衣服鞋子等,都很适合。帆布袋的印刷工艺及应用:帆布袋最常用的印刷工艺就是采用丝 网印刷工艺,也就是人们常说的"丝印",这是一种比较常用的印刷工艺,同时也是我们工厂经常为客 户推荐的一种印刷工艺。但随着很多客户对产品印刷精美程度和环保要求不断提高,我们也不断地调整 我们的印刷车间的印刷工艺,以适应更多客户对于印刷工艺的更高要求。以下就是我们能为客户提供的 几种在帆布袋上的印刷工艺的详细说明,也希望这些内容对于我们的客户有所帮助。一、帆布袋水印印 刷---丝印因其采用水性胶浆作为印刷介质而得名,在纺织品服装印花中比较常见。印刷时把色浆和水性 胶浆调和。洗印版时不用化学溶剂,可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗 , 基本上没有异味。这也是丝网印刷的一种 , 算是丝网印刷大风一种比较好的改进。这种印刷工艺我们 一般是按照颜色的多少和印刷面积大小来收费,但基本上因为其制作成本低,所以其报价也不会太高。 二、热转印印刷----烫画热转印在印刷中属比较贵的一种印刷方式!这种印刷首先需要先将图文印刷至热 转印膜或热转印纸上,再通过转印设备加热将图案转移到帆布上。热转印的优点是:印刷精美、有丰富 的层次版、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。但是缺点是价格比较高而且牢固度不是很好,印 刷出的图片时间长了会开裂.这种印刷工艺我们都是按照印刷面积来收费,也就是说,印刷面积大的要比 印刷面积小的收费高。所以,对于大面积的印刷图案,我们不建议使用这种印刷工艺。帆布袋的几种印 刷工艺:我们都知道,帆布袋上印制图案也是帆布袋制作重要的一个步骤,一个成功的帆布袋制作就要 看其图案是否美观。那么帆布袋印刷图案都有哪几种呢?接下来我们简单讲解一下。丝网印:如果是简 单的单色图案,无过渡颜色,一般印刷效果都可以达到。热转印:属于数码印的一种,可以印刷带有过 渡颜色的图案,效果特点是印刷漂亮,但价格比丝网印稍高。烫画:烫画也属于数码印中的一种,将影 像输出在转印纸上,再以适当的温度与压力转印在不同材质上的过程。一般常用的是丝网印和热转印, 印刷图案精美。帆布纱支和帆布密度: 1、帆布纱支:纱支简而言之,即指纱的粗细程度 ,中国目前通用的还是"英制式"即:一磅(454克)重的棉纱(或其它成分纱),长度为840码(0.9144 码/米)时,纱的细度为一支。如果一磅纱,其长度是10×840码,其细度是10支,纱支的表示方法英制。 式的表示符号是英文字母 " S " 单根纱的表示方法是:32支单纱-----表示为:32S 股线的表示方法是 :32支股线(两亘并捻)既为:32S/2,42支3根并捻既为:42S/3。2、帆布密度:帆布织物密度的计 算单位以公制计,是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小,直接影响织物的外观,手感,厚度,强 力,抗折性,透气性,耐磨性和保暖性能等物理机械指标,同时他也关系到产品的成本和生产效率的大 小。

云浮麻布袋logo定制

我们秉承"诚信为本,品质,服务至上"的经营理念,欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈!

4.防腐与防潮性:麻布袋对于一些需要保持干燥和防腐的物品具有良好的性能。其纤维特性使得麻布袋能有效抵抗真菌、霉菌和细菌的生长,防止包装物品受潮、发霉或腐烂。5.可定制与广泛应用:麻布袋可以根据客户的需求进行定制,可以调整尺寸、颜色、印刷等细节。麻布袋的广泛应用范围包括但不限于粮食包装、化妆品包装、礼品包装、服装包装等领域。二、麻布袋的作用1.包装与保护:麻布袋是一种理想的包装材料,可以用于包装各种物品,如粮食、茶叶、咖啡豆、草药等。其坚固的特性可以保护包装物品不受外界冲撞和压力的损害。2.品牌推广与营销:麻布袋可印制公司标志、品牌名称等信息,成为一种良好的品牌推广工具。通过将产品包装在麻布袋中,可以为产品增添独特的风格,吸引消费者的注意,提升品牌形象和认可度。3.礼品包装与赠送:麻布袋由于其高质感和环保特性,逐渐成为一种受欢迎的礼品包装材料。将礼品包装在麻布袋中,不仅能够营造出高档大气的礼品形象,还能够传递对环境保护和可持续发展的关注。4.储存与整理:麻布袋不仅可以用于包装物品,还可以用于物品的储存和整理。其坚固的特性和透气性,使其成为储存各种物品的理想选择。无论是家庭生活还是商业场所,麻布袋都可以发挥出很好的储存和整理作用。5.时尚与装饰:麻布袋的自然质感和纹理使其成为一种时尚的装饰元素。无论是在家居装饰中还是在时尚搭配中,麻布袋都可以为空间增添一份自然和雅致。总

结:麻布袋由于其环保、耐用、防腐等特性,成为一种多功能的包装材料。它不仅能够满足物品包装与保护的需求,还能够为企业品牌推广、礼品包装、物品储存等提供解决方案。麻布袋的广泛应用范围和可定制性,使其成为一种受欢迎的包装选择。在追求环保、可持续发展的时代背景下,麻布袋以其独特的功效和作用,正逐渐成为包装行业的宠儿。