

# 云浮定制麻布袋,云浮定做手提麻布袋

产品名称	云浮定制麻布袋,云浮定做手提麻布袋
公司名称	龙港市阿祖制袋厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙港市黄中村406号一层（经营场所）
联系电话	13695836068 13695836068

## 产品详情

### 云浮手提麻布袋定制厂家

龙港市阿祖制袋厂是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。

保温袋的材质和优点：保温袋不仅解决人们节假日自带食品外出野餐的保温问题，而且解决了上班族的餐饮保温问题，中国新一代的年轻人对于食品保温产品的需求将越来越强烈，保温袋向着更加专业方向发展，越来越能为人们的生活带来最实惠的服务。保温袋有五大优点：一、节省了大量塑料袋，支持环保。二、干净卫生，保温袋本身防水防油，材料全部采用环保材料，耐磨性抗褶皱性超强。三、保温效果好，外出饭菜拿出时，仍然是热气腾腾，从饭菜色泽和口味上都能达到理想的效果。这样上班族工作饮食问题便可以轻松解决，外出野餐的机会也可以增加很多。四、保温袋本身价格低，而可以多次使用，一般市场都可购得。五、可以用于印制个性宣传语，提升zhiming度。保温袋有书包、专业礼品和产品包装包袋、休闲购物袋为保温袋造型设计，保温袋向着更加专业方向发展，越来越能为人们的生活带来最实惠的服务。材质：外材料：夹网布双面贴合PVC，防水防油，抗拉力超强，耐摩擦，抗褶皱能力强；内材料：铝箔贴合无纺布或贴合2mm珍珠棉外过PVC增强，中间夹8mm超密保温棉；支撑材料：底部硬胶板；四周和底部2cm高密超硬挤塑板。保温袋的用途：1：保冷一般称为冰包，可作为移动冰箱，用于冰镇饮料水果，母乳/茶叶/海鲜等食品的保鲜；另还用于药品、疫苗等产品的冷藏运输。保热一般用于保温食品，午餐、餐馆送餐等等。2：面料：采用牛津布或尼龙布，强韧耐磨；配置防水胶底，底部配有防滑垫。构造：便当冰袋是冰袋的改良迷你版。它相对于传统冰袋容量较小，通常配置1保鲜盒。独立的保温食品仓，配置抗压系统，食品存放不受挤压。3：内里：食品仓内里采用铝箔材质，通过PE棉隔热兼具保冷保热的保温功能。环保安全，可直接与食品接触。功能：采用热融无缝粘合技术，保温时间长。4：便携、轻巧、时尚的设计，食物可长时间保温保鲜，使用方便，适用于户外野餐和日常生活（例：可用于儿童携带午餐上学。即可随时享受新鲜的食物，又可保证卫生健康。）5：保温测试：早上8点将刚刚煮好的饭菜便当放置于保温袋中，并拉紧拉链保存好，然后出门上班，到公司后放在没有风的地方。12点左右，打开便当吃午饭，还是温温的，想直接吃也行噢！对于我们上班一族，在没有微波炉的公司尤其适用。由于是测试保温包的直接效果，在餐盒外面没有做任何的保暖措施，是直接放入保温袋中的。如果能再在包内放入棉质衣物等物品，还可增强保温效果呢！（与室外温度相关）。注：测试当天，另

一份同样的饭菜便当，没有放置于保温袋中，经过同样的时间，放在相同的位置，饭盒里的肉均结成冻，汤也全冷无温度。保冷测试：配合冰袋使用，冰袋平放在冰箱或冰柜中，冷冻结冰后放入保温袋中，置于食品、饮料、水果等物品的上方或侧部，拉紧拉链即可。约6个小时后冰袋完全溶化，包内的食品和饮料都还像是刚从冰箱里拿出来的温度（与室内外温度有关）。TPU拉链防水袋的结构和原理是什么？防水拉链是尼龙拉链的一个分支，是经过某些特殊处理的尼龙拉链。常用的特色处理手段包括：贴PVC薄膜，贴TPU薄膜，防水剂浸泡，涂层防水拉链等等。贴PVC薄膜防水拉链使用的主要材料是PVC，主要成份为聚氯乙烯。TPU薄膜是采用TPU粒料，通过特殊工艺制成的薄膜。它继承了TPU的youxiu物性，应用范围极为广泛。因TPU克服了PVC的很多缺陷，所以TPU防水拉链也在性能方面比PVC防水拉链优越拉链顺滑度越。涂层防水拉链的特点是不脱落、不发白、不脆化、耐低温零下70摄氏度，环保、柔软、防水性好。防水拉链的用途主要是在碰到雨水时可以起到防水功能。防水拉链应用广泛，适应于：防寒服、滑雪衣、羽绒服、航海服、潜水服、帐篷、车船罩、雨衣、摩托车雨衣、防水鞋、消防服、箱包，冲锋衣、钓鱼服等防水相关系列用品。选择防水拉链要考虑的主要因素是：产品的美观和防水的实用效果。防水拉链要从以下几个方面来考虑：防水拉链贴膜不撕裂。顺滑程度，一般认为拉链顺滑度越好，防水拉链质量越好。防水拉链贴膜表面平整、细腻，有类似皮革的光滑感觉，这是高品质防水拉链的外观表现。防水效果：中缝大小直接关系防水拉链防水效果好坏，太大很显然起不到防水的效果，失去了防水拉链本身的含义。保温袋的保养说明：1、残留在保温包内部的食物容易产生不良气味，必须定期清洁保温包。2、打开上盖，用软毛巾或海绵蘸上温水或中性洗涤剂对其进行清洁、擦拭。3、使用洗涤剂后，必须用清水清洗干净，随后用干布擦干。4、要经常清除保温包顶部的尘埃，以避免影响美观效果。注意：清洁保温包时不要直接把水洒在箱体上、箱体内上，以免人为损坏包体渗入保温层。注意事项：1、禁用明火接触或锐利刀具切割。2、避免长期处于雨淋、潮湿、阳光曝晒环境会影响保温效果。保温袋的特点：1：保温保冷是保温包最基本的功能，是一种具有短时保温效果的特种箱包，可保冷/保温，产品保温层为珍珠棉+铝箔锡纸，能提供良好的隔热保温效果。2：要具有优越的耐冲击性，重压或撞击时不易碎裂，不会留下刮痕。密封这是选择保温包首要考虑的一点。虽然不同品牌的产品密封方式不同，但密封性是内存食物持久保鲜的必要条件。3：国际上密封测定标准是以透湿度测试来评定的，优质的保温包要比同类产品的透湿度低200倍，可以更长时间保持事物的新鲜。4：针对生活需要设计不同大小、配着重使用科技冰袋使用,冰袋可以保冷可以保热(冰袋最低可以被冷冻到-190 ,最高可以被加热到200 ,可以任意的切割尺寸)5：食品级环保材料,无毒无味、抗紫外线、不易变色

## 云浮定制覆膜麻布袋

布袋种类里的棉布袋与帆布袋，我们都可以称之为棉布袋，而且都属于环保袋。其原料都是采用纯棉纺织而成，在天然环境中易降，且不会污染环境。但是，它们也有不同的地方，那就是帆布袋的厚度一般要大于棉布袋。棉布：棉布即是一种以棉纱线为原料的机织物，由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。棉布的概念很广，可以说凡是原材料是用棉纱线纺织出来的面料都可以叫棉布。但是放到日常生活范围去理解，一般认为棉布是由单股的，比较细的棉纱纺织而成，具有柔软，吸湿，透气，保暖的特性，它的缺点则是易缩、易皱。棉布的种类很广泛，常见的有平布、府绸、麻纱、斜纹布、线呢、平绒、灯芯绒等。棉布是人们日常生活必需品，它广泛应用于服装、床上用品、室内用品、室内装饰、包装工业、医疗、军事等方面帆布：帆布是一种比较粗厚的棉织物或麻织物,帆布的大部分规格的纱线比普通的棉布的纱线要粗。早在八世纪时期，欧洲人用于制作船帆而得名"帆布"。目前就国内而言，因麻原料比较少，所以我们一般认为就是以棉为原料，因此可以说帆布也是棉布这个大范畴下的一种。帆布与棉布最大的区别在于帆布的经纬纱线都是2股或多股组成，而棉布多是单股。这就导致了帆布的外观比较粗犷而棉布比较细密。另外帆布一般多采用平纹织造，很少情况下采用斜纹织造，这也给区分帆布和棉布带来了方便。由于帆布是多股线织造，所以质地坚牢、耐磨、紧密厚实，且帆布具有坚固结实和不错的防水特性，因此帆布广泛应用于布袋、服装、鞋类、汽车运输、箱包等行业。编织袋的工艺流程：编织袋的原材料主要是聚丙烯（PP）和高密度聚乙烯（PE），其辅助原料一般有改性剂、润滑剂、色母等。针对不同用途的塑编产品，对原材料的选择也有所不同。一般来说，用高密度聚乙烯编织的筒布手感、柔软性、耐低温性均较好，但由于其来源不足，成本颇高。而反观聚丙烯（PP），其来源丰富、价格低廉、制成的编织袋比高密度聚乙烯相差无几，因此，聚丙烯（PP）主要原料。编织袋的原材料主要是聚丙烯（PP）和高密度聚乙烯（PE），其辅助原料一般有改性剂、润滑剂、色母等。针对不同用途的塑编产品，对原材料的选择也有所不同。一般来说，用高密度聚乙烯编织的筒布手感、柔软性、耐低温性均较好，但由于其来源不足，成本颇高。而反观聚丙烯（PP），其来源丰富、价

格低廉、制成的编织袋比高密度聚乙烯相差无几，因此，聚丙烯（PP）主要原料。帆布袋几种不同的用途：帆布袋是我们日常生活中比较常见的一种袋子，平时在使用这种帆布袋的时候，你知道它到底有哪些用途吗？一、包装袋帆布袋的设计风格不一，可以根据产品为其设计适合的包装袋子，比纸类和塑料袋子更结实。二、购物袋平时购物以及去菜场都可以拎这样一个袋子，使用的时候拿出来，不用的时候可以折叠收起来。三、背包现在帆布袋的设计风格、款式多种多样，根据自己喜欢的风格，设计一款自己喜欢的帆布袋，外出时可以当做单肩包或者手提袋都是一个不错的选择。四、收纳袋可以用来收纳一些小物品或者衣服鞋子等，都很适合。帆布袋的印刷工艺及应用：帆布袋最常用的印刷工艺就是采用丝网印刷工艺，也就是人们常说的“丝印”，这是一种比较常用的印刷工艺，同时也是我们工厂经常为客户推荐的一种印刷工艺。但随着很多客户对产品印刷精美程度和环保要求不断提高，我们也不断地调整我们的印刷车间的印刷工艺，以适应更多客户对于印刷工艺的更高要求。以下就是我们能为客户提供的几种在帆布袋上的印刷工艺的详细说明，也希望这些内容对于我们的客户有所帮助。

一、帆布袋水印印刷---丝印因其采用水性胶浆作为印刷介质而得名，在纺织品服装印花中比较常见。印刷时把色浆和水性胶浆调和。洗印版时不用化学溶剂，可直接用水冲洗。其特点是着色力好、具强遮盖性和牢度、耐水洗，基本上没有异味。这也是丝网印刷的一种，算是丝网印刷大风一种比较好的改进。这种印刷工艺我们一般是按照颜色的多少和印刷面积大小来收费，但基本上因为其制作成本低，所以其报价也不会太高。

二、热转印印刷---烫画热转印在印刷中属比较贵的一种印刷方式！这种印刷首先需要先将图文印刷至热转印膜或热转印纸上，再通过转印设备加热将图案转移到帆布上。热转印的优点是：印刷精美、有丰富的层次版、可媲美照片。适用于小面积彩色图像印刷。但是缺点是价格比较高而且牢固度不是很好，印刷出的图片时间长了会开裂。这种印刷工艺我们都是按照印刷面积来收费，也就是说，印刷面积大的要比印刷面积小的收费高。所以，对于大面积的印刷图案，我们不建议使用这种印刷工艺。帆布袋的几种印刷工艺：我们都知道，帆布袋上印制图案也是帆布袋制作重要的一个步骤，一个成功的帆布袋制作就要看其图案是否美观。那么帆布袋印刷图案都有哪几种呢？接下来我们简单讲解一下。丝网印：如果是简单的单色图案，无过渡颜色，一般印刷效果都可以达到。热转印：属于数码印的一种，可以印刷带有过渡颜色的图案，效果特点是印刷漂亮，但价格比丝网印稍高。烫画：烫画也属于数码印中的一种，将影像输出在转印纸上，再以适当的温度与压力转印在不同材质上的过程。一般常用的是丝网印和热转印，印刷图案精美。

帆布纱支和帆布密度： 1、帆布纱支：纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S”单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3。2、帆布密度：帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

## 云浮麻布袋logo定制

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！

4.防腐与防潮性：麻布袋对于一些需要保持干燥和防腐的物品具有良好的性能。其纤维特性使得麻布袋能有效抵抗真菌、霉菌和细菌的生长，防止包装物品受潮、发霉或腐烂。5.可定制与广泛应用：麻布袋可以根据客户的需求进行定制，可以调整尺寸、颜色、印刷等细节。麻布袋的广泛应用范围包括但不限于粮食包装、化妆品包装、礼品包装、服装包装等领域。

二、麻布袋的作用

1.包装与保护：麻布袋是一种理想的包装材料，可以用于包装各种物品，如粮食、茶叶、咖啡豆、草药等。其坚固的特性可以保护包装物品不受外界冲撞和压力的损害。

2.品牌推广与营销：麻布袋可印制公司标志、品牌名称等信息，成为一种良好的品牌推广工具。通过将产品包装在麻布袋中，可以为产品增添独特的风格，吸引消费者的注意，提升品牌形象和认可度。

3.礼品包装与赠送：麻布袋由于其高质感和环保特性，逐渐成为一种受欢迎的礼品包装材料。将礼品包装在麻布袋中，不仅能够营造出高档大气的礼品形象，还能够传递对环境保护和可持续发展的关注。

4.储存与整理：麻布袋不仅可以用于包装物品，还可以用于物品的储存和整理。其坚固的特性和透气性，使其成为储存各种物品的理想选择。无论是家庭生活还是商业场所，麻布袋都可以发挥出很好的储存和整理作用。

5.时尚与装饰：麻布袋的自然质感和纹理使其成为一种时尚的装饰元素。无论是在家居装饰中还是在时尚搭配中，麻布袋都可以为空间增添一份自然和雅致。总

结：麻布袋由于其环保、耐用、防腐等特性，成为一种多功能的包装材料。它不仅能够满足物品包装与保护的需求，还能够为企业品牌推广、礼品包装、物品储存等提供解决方案。麻布袋的广泛应用范围和可定制性，使其成为一种受欢迎的包装选择。在追求环保、可持续发展的时代背景下，麻布袋以其独特的功效和作用，正逐渐成为包装行业的宠儿。