钢质防火门,防火门规范,乙级防火门

产品名称	钢质防火门,防火门规范,乙级防火门
公司名称	河南聚泰建材销售有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区天明路66号建业森林半岛32 号楼1单元18A
联系电话	86-037186189119 18039550136

产品详情

钢质防火门,防火门规范,乙级防火门钢质防火门是指用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板, 门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔

热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 执行标准:gb12955-2008《防火门》

耐火等级:甲级为1.5h,乙级为1.0h,丙级为0.5h门扇厚度:甲级50mm,乙级45mm

门框规格:甲级、乙级 门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、 子母、子母带玻、子母带玻带亮

规格尺寸:符合gb5824-86《建筑门窗洞口尺寸》,并可按客户要求定制。 门框:采用1.2 mm厚镀锌板门扇:采用0.8 mm厚镀锌板,内填防火布面珍珠岩

防火配件:防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、暗插销、防火烟条、防火玻璃等

适用范围:各类高层民用建筑、办公楼、商场、宾馆、写字楼、酒店、医院、工业、工业厂房等。 钢质防火门,防火门规范,乙级防火门 聚泰门业:http://www.jutaigroup.cn/联系电话:18039550130

qq在线咨询:1576074550