

DYTB、XDGB系列电液推杆

产品名称	DYTB、XDGB系列电液推杆
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

产品详情

畅销的dyt(b)、xdg (b) 系列电液推杆，dyt(b) 电液推杆，xdg (b) 电液推杆，电液推杆

dyt(b)电液推杆，xdg (b) 电液推杆，dyt(b)电推杆，电液推杆，
dt电动推杆，dtt电动推杆，tdt电动推杆，

dyt(b)、xdg (b) 电液推杆型号定义：

如：d y t (b) 2 j 2000ii500b-ax-m

dyt-----电液推杆

b-----b为防爆型，无b为普通型

2-----无标记为普通型，2为伸缩缸二级

j-----安装结构特征：

j型；c型；cs型；cg型；fb型；fg型；fs型

2000-----电液推杆的最大推力：kgf

ii-----额定推出速度v

i v 50mm/s

ii 50 < v 100mm/s

iii 100 < v 200mm/s

i v 200 < v 300mm/s

v v > 300mm/s 另行商订

500-----行程:mm

b-----活塞杆叉头

a:单耳型； b：双耳型； c：单耳球铰型

ax-----使用角度（受力方向与水平线夹角度）

p：水平； x：向下推； s：向上推

m-----m代表自锁，无标记为普通型

dyt(b)、xdg (b) 电液推杆工作原理：dyt(b)型系列电液推杆（简称电液推杆）适用于需往复推拉直线运动，可用于上升、下降或夹紧工作物的场所，也可用于远距离及高空危险地区。

原理和功能

1可根据用户要求，在额定的范围内进行无级调节

电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成，还可根据用户特殊要求，配套三种调节功能，即：速度调节、推拉力调节，行程调节（行程开关定位）。

2工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（反）向旋转，使液压油通过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块，送至工作油缸，实现活塞杆的往复运动。

3自锁功能：电液推杆的油路集成块中设计了压力自锁机构，电机停止转动，活塞杆立即停留在一定的位置上，压力油处于保压状态。

dyt(b)、xdg (b) 电液推杆产品性能：

可根据电液推杆的工作特性，设计不同功能的油路组合阀，满足其工作要求。液压控制阀组主要由溢流阀，吸油单向阀，调速阀（用户要求），液控单向阀（液压锁）等组成，一般有推出自锁，拉回自锁和推拉均自锁；运行速度有可调速型，不可调速型；电液推杆工作角度有水平推，向上推（包括斜向上），向下推（包括斜向下）等几种。

公司产品：电液推杆、电液动推杆、电推杆、dytp电液推杆、dytz电液推杆、dytf电液推杆、电动推杆、液压油缸、液压缸、油缸、电液回转器、液压系统、平行式电液推杆，分离式电液推杆、整体直式电液推杆，dytp平行电液推杆，dzt直式电液推杆，dytp分离式电液推杆，tdt电动推杆，dtt电动推杆，防爆电液推杆，挂耳式电液推杆，耳轴式电液推杆，szyl液压拉紧装置，江苏szyl液压拉紧装置，yytp液压调整装置，yytp型全自动液压调整装置，全自动液压调偏装置，托辊及其配件

dyt(b)、xdg (b) 系列电液推杆哪家好？都说益通的dyt(b)、xdg (b) 系列电液推杆质量好，价格优，更重要的是售后有保障！

电 话：0515-83529039手 机：15380515779

腾 讯 : 603363780

旺 旺 : dfyt01联系人 : 施东