重庆南岸运达铸达售高锰钢道岔焊补机GH200成套设备及GYR-400 钢轨预热器

产品名称	重庆南岸运达铸达售高锰钢道岔焊补机GH200成 套设备及GYR-400 钢轨预热器
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	100000.00/套
规格参数	用途:钢轨辙叉焊补 使用范围:铁路 设备类型:成套设备
公司地址	https://SHOP64008800.taobao.com
联系电话	023-86152115 15730205290

产品详情

重庆南岸运达铸达售高锰钢道岔焊补机GH200成套设备及GYR-400 钢轨预热器合金道岔辙叉翼轨焊补成套设备及工艺方法: 提供全套钢轨,道岔辙叉焊补焊修工艺指导。

重庆南岸运达铸达售高锰钢道岔焊补机GH200成套设备及GYR-400 钢轨预热器 工艺方法:

焊前打磨:钢轨在焊补前必须清除裂纹和待焊部位钢轨硬化层,并露出金属光泽。

焊后打磨:中间约高于两边0.5mm,且打磨时不得发蓝。 焊前预热:心轨焊前预热150 -250 ,一次预热的范围以300mm以内为宜,气温低时可适当往两边延长,避免温度下降过快,焊补完一段后再预热焊补,预热过程中使用红外线测温仪进行温度测量,当温度达到要求后即可施焊。 焊前打磨:将要焊补的位置打磨,将肉眼能看得到的裂纹、剥离掉块、硬化层、氧化层打磨掉,并露出金属光泽,打磨时角磨机严禁在同一位置打磨过久,避免钢轨母材发蓝氧化,对于贝尔叉裂纹深度超过20mm时,可开U型或v型破口。

重庆南岸运达铸达售高锰钢道岔焊补机GH200成套设备及GYR-400 钢轨预热器焊条种类及技术参数: TYD -380钢轨对接专用焊条 1具有韧性好、抗拉性强、耐磨,与钢轨母材具有良好的同相性。 2适合于钢轨的对接堆焊。 3符合 GB /T5118-1995标准。

重庆南岸运达铸达售高锰钢道岔焊补机GH200成套设备及GYR-400 钢轨预热器焊补成套设备配置: 亮运达预热器 1台 亮运达超声波测厚仪 1台 亮运达定制款角磨机 1台 亮运达定制款角磨机 1台

重庆南岸运达铸达售YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手隧道无砟无渣轨道可用