

# 广西玉柴75KW

产品名称	广西玉柴75KW
公司名称	泉州艾宾自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安溪县经济开发区龙桥园
联系电话	86-059526372888 13675912188

## 产品详情

### 总体描述

发动机（玉柴yc6b115z-d20） 发电机：斯坦福 满足环境温度50 水箱散热器，皮带 驱动冷却风扇，带风扇安全护罩 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 24v充电发电机 标准控制屏

本系列柴油发电机组采用的国内第一王牌发动机---玉柴动力，该系列动力采用美国福特公司生产线生产，是目前国内同功率段中最省油、噪音最小的发动机。该产品有油耗低、扭力大、噪音小、性价比高等特点。

产品符合iec60034-1（国际电工委员会标准），gb755（中国标准）

### 柴油发电机组参数

型号	gf-75w	接线方式	三相四线
功率	75 kw	电压调整范围	± 5%
容量	93.75 kva	稳态电压调整率	± 1%

电压	400/230 v	稳态频率调整范围	± 20%
频率	50 hz	突变负载电压调整	± 8%
最大输出电流	135 a	突变负载调整时间	6s
功率因数	0.8滞后	突变负载频率偏差	± 10%
机组尺寸	2300 × 820 × 1560	机组净重	1460kg
发动机参数			
生产商	玉林柴油机	额定转速	1500 r/min
型号	yc6b115z-d20	燃油规格、等级	国标0#柴油
发动机最大功率	84 kw	润滑油规格、等级	cd-40 15w
燃油系统	单体燃油泵	润滑油总容量	16 l
汽缸数	6缸直列	最高润滑油温度	105
缸径 × 行程	108 × 125	最大机油消耗量	0.02 l/h
压缩比	12.5:1	排烟最高温度	450
进气系统	增压	进气阻力	10 kpa
调速系统	手动/机械	启动电压	24 v
燃油消耗率	197 g/kw.h	满载耗油量	15 l/h
发电机参数			

生产厂家/型号	斯坦福		
发电机功率	75 kw	发电机容量	93.75 kva
励磁方式	相复励	海拔要求	1000 m
调压方式	自动avr	环境温度	40
防护等级	ip23	绝缘/温升等级	h/h
发电机效率	83.20%	过载能力	1.5倍2分钟
冷却方式	自冷式	短路能力	3倍2秒钟