

科隆KROHNE在线流量控制器DW181

产品名称	科隆KROHNE在线流量控制器DW181
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆KROHNE 型号:DW181 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

DW 181型

用于清洁液体的机械流量控制器

无电源流量指示

高达 30,000 升/小时或 132.09 加仑/分钟（美制）

螺纹：G3/4...2, ...2 NPT

-40...+300 ° C / -40...+570 ° F;最大 40 barg / 580 psig

DW 181 是一款在线流量控制器，用于本地指示均匀清洁液体的流量，无需辅助电源。它适用于水平或垂直管道。流量控制器可以采用G或NPT螺纹连接，尺寸范围从sup>34...2。测量管和连接件由青铜或不锈钢（1.4404 /316 L）制成。有两种类型的指示器可供选择：在指示器的顶部和底部具有最多两个报警位置的线性刻度或刻度盘。

DW 181 特别适用于对精度要求不高的各种应用中的经济高效的流量检测。它可以处理高达 30,000 升/小时或 132.09 加仑/分钟（美制）的流量。此外，还提供高温版本，工作条件高达 +300 °C / +570 °F。DW 181 提供无危险、本质安全和防爆版本。

产品功能和选项取决于设备配置：联系我们，以确保您的首选功能可以组合在一台设备中。

高性价比的在线设备

外壳在工艺条件下可拆卸

在任何位置永久读数

带刻度盘或线性刻度盘，最多有两个报警位置

高可靠性和可重复性（开关点的 $\pm 3\%$ ）

多种接液部件材料

带可选不锈钢外壳

单独校准和测试

应用领域：

常规

经济高效的流量检测（例如在紧急淋浴器中）

冷却系统

泵保护

润滑控制

气蚀报警

常规和核电行业

硼化水

海水

冷却水、半水等

污水