

## 为您解答轻钢别墅9大常见问题

产品名称	为您解答轻钢别墅9大常见问题
公司名称	河北大墅集成房屋有限公司
价格	1280.00/平方米
规格参数	品牌:大墅房屋 抗震:9级 抗风:12级
公司地址	河北省石家庄市栾城区柳林屯乡北长村衡井路与中心大街交口东行300米路北（注册地址）
联系电话	15614386589

## 产品详情

### 一、轻钢别墅使用住多久？寿命多长？

超轻钢房屋的使用年限参考低层住宅冷弯薄壁型钢结构地方标准GB50018-2002规定的50年以上。再加上防潮材料、隔声材料、屋面外饰等材料的保护，房屋寿命可达到70年以上

### 二、轻钢别墅的隔音效果怎样？

墙体中间填充了玻璃纤维棉来隔音，在内装的施工过程中用硅酸钙板封内墙也起到了隔音的效果。外墙的挤塑板也具有隔音的功效。

### 三、适合南方3月天潮湿天气？防潮方面处理

轻钢别墅防潮措施是在墙面铺上了一层单向防潮呼吸纸。能派排除房屋的水气，同时也能阻隔外界的水气。

### 四、轻钢两边osb木板材发霉怎么办？

osb板材无甲醛释放，并且结实耐用，它的表层刨片呈纵向排列，芯层刨片呈横向排列。这种纵横交错的排列，重组了木质纹理结构，消除了木材内应力对加工的影响，使之具有非凡的易加工性和防潮性。

### 五、轻钢别墅防雷吗？

轻钢别墅整体结构与地面很好连接后，整体就是一个很好的避雷系统。传统房子上面需要做上镀锌的避雷针，轻钢别墅的镀铝锌材料与地面紧密连接后就是一个完整的避雷系统。

### 六、轻钢别墅防火等级达标吗？

轻钢别墅防火等级达四级防火标准，遇到大型火灾，主体结构能够燃烧半小时，以住户能逃生为原则。

## 七、轻钢别墅防水处理

轻钢别墅屋面系统是由屋架、结构OSB面板、防水卷材、热反射膜、屋面瓦

## 八、楼面承重能力

轻钢别墅的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板，支撑、连接件等组成。

所用的材料是定向刨花板，水泥纤维板，以及胶合板。

在这些轻质楼面上每平方米可承受316 ~ 365公斤的荷载。轻钢别墅的楼面结构体系重量仅为国内传统的混凝土楼板体系的四分之一到六分之一，但其楼面的结构高度将比普通混凝土板高100 ~ 120毫米。

## 九、轻钢别墅性能如何

轻钢别墅能抗风达13级，抗震达9级。可靠的连接和钢材的强度特性使其对地震和飓风具有天生的抵御作用。钢材的高韧性使其成为地震防御设计中的建筑材料。