

HH44X微阻缓闭止回阀 水利控制阀 『威尔顿品牌』

产品名称	HH44X微阻缓闭止回阀 水利控制阀 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:HH44X 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

HH44X微阻缓闭止回阀产品概述:

HH44X微阻缓闭止回阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀轴及调节阀等组成，安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭的水锤压力，可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著，流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无震动、无噪音等特点。HH44X微阻缓闭止回阀主要零件材料

零件名称

阀体

阀瓣

阀杆、油缸、活塞、弹簧

阀座

材料

铸铁、铸钢

碳钢

不锈钢

丁腈橡胶

HH44X微阻缓闭止回阀主要技术参数

型号

公称压力

试验压力

适用温度

适用介质

缓闭时间

壳体

密封

HH46XH48XHH49X

1.0

1.5

1.1

80

清水、污水、海水

60秒

1.6

2.4

1.76

2.5

3.75

2.75

HH44X微阻缓闭止回阀主要外形尺寸

公称通径

尺寸

公称通径

尺寸

L

H

H1

L

H

H1

40

140

200

88

350

290

480

297

50

150

215

98

400

310

550

324

65

170

225

108

450

330

585

351

80

180

235

118

500

350

640

379

100

190

280

130

600

390

720

434

125

200

290

148

700

430

780

491

150

210

310

172

800

470

840

549

200

230

350

210

900

510

990

600

250

250

415

240

1000

550

1050

655

300

270

450

264

1200

630

1210

HH44X微阻缓闭止回阀结构图: