

日本旭化成PMMA亚克力560F

产品名称	日本旭化成PMMA亚克力560F
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PMMA牌号:560F PMMA颜色:透明亚克力 PMMA熔指:熔融指数 13
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

日本旭化成PMMA亚克力560F

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PLEXIGLAS PMMA 上海赢创德固赛 PFE50

ACRYPET PMMA 南通三菱丽阳 IRG304透明 注射成型 挤出成型 冲击改性 耐热级
抗UV级 冲击改良 耐冲击 建筑应用 桌子包边带 板材

SUMIPEX PMMA日本住友化学HT25X 透明 高冲击 高刚性 耐高温

PMMA 日本旭化成 560F 透明 熔融指数 13 高流动 抗化学 耐候性 薄壁制品

PLEXIGLAS PMMA 德国赢创德固赛 罗姆 8NDF22 光扩散 高透射率 耐刮擦 亚克力 高抗冲击 耐应力开裂 薄壁应用

PLEXIGLAS PMMA 德国赢创德固赛 ZK6HF 透明 注射成型 挤出成型 冲击改性 抗UV级 无定形 高抗断裂性 高流动性 高冲击 冲击改良 耐应力开裂 光稳定 灯罩 薄壁应用 型材挤出应用 挤出成型应用 注塑成型应用 板材挤出成型应用 有MSDS报告

PMMA 苏州双象 SX-301 /span>透明 注射成型 高流动性 家具用品应用 折射率1.49

PLEXIGLAS PMMA 上海赢创德固赛 8NDF22 光扩散 高透射率 耐刮擦 亚克力 高抗冲击 耐应力开裂 薄壁应用

ACRYPET PMMA 南通三菱丽阳 VH5000 耐热级 高抗冲 耐高温

PMMA 法国阿科玛 HFI-10 注射成型 颜色稳定 高清晰度 耐刮擦 尺寸稳定 高流动性 低收缩 高冲击 高韧性 冲击改良 耐冲击 良好的光学性能 不含双酚A 耐候性好 易脱模 冲击改性 热稳定级 抗UV级 符合FDA认证 家电应用 照明应用 照明漫射器 注塑成型应用

Altuglas PMMA 法国阿科玛 V825T-101 注射成型 抗UV级 耐刮擦 尺寸稳定 高流动性 高硬度 良好的光学性能 光稳定 良好的加工性 润滑 汽车领域的应用 汽车外部零件 汽车内部零件 集群镜头 尾灯 显示器 家电应用 导光板 消费品应用 注塑成型应用

PMMA 韩国LG HI-835M 注射成型 高流动 高光泽 透明级 高抗冲 耐候 耐老化 有MSDS报告

ROHS报告 原料用途：门 瓦楞板 家电外壳 波形板 封边条 浴缸 型材