

欧尼克800LH测距测高仪

产品名称	欧尼克800LH测距测高仪
公司名称	武汉欧卡科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	测量距离:800 测量精度:±1米 适用范围:林业, 电力
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼克光学
联系电话	13317186832

产品详情

产品名称：onick(欧尼克)激光测高测距测角一体机

品牌：onick(欧尼克)

型号：800lh

产品用途:

多功能激光测角、测距仪是一种望远镜加激光测角测距的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光测距和测角的功能，主要表现在两个方面：

- 1、在清晰地观察物体的同时，可测量固定物体在一定范围内的距离。具有测距精度高、测距时间短、距离显示直观、耗电省和自动断电等优点。

2、多功能激光测角、测距仪融聚了最新科技，同时实现了目标距离和角度的测量功能。在获得目标距离的同时，还可同时显示望远镜至目标点连线与地平面的夹角（仰角为+，俯角为-）、相对高度和水平距离。

仪器的激光发射功率小，对人眼安全；不需要合作目标，可对任意目标测距；体积小，重量轻，便于携带。机内使用cr2-3v电池供电，购买和更换均很方便。

测距望远镜广泛适用于旅游观光，观看体育比赛、高尔夫球场、野外狩猎、野营登山、户外郊游等运动场所，是提高野外活动质量，测量目标距离的好帮手。

主要技术指标

测程范围：5m - 800m

测距误差：± 1m(通常);

测角功能：有；

扫描测距功能：有；

望远镜倍率：6x;

望远镜物镜孔径: 24mm；

望远镜目镜孔径：16mm；

出瞳直径: 3.8mm；

视场: 7°；

视度调节范围：±3屈光度；

产品重量：190克；

电池型号：cr2-3v锂电；

液晶显示器：黑色透过式液晶

防护等级：防雨

脚架连接：¼“-20螺纹；

产品重量：206g(不含电池)；

外形尺寸：103×71×42mm。

多功能测距、测角仪附件表：

名称	数量
测距测角望远镜	1
呢绒袋	1
彩盒	1

挂带

1

塑料袋

1

使用说明书

1

擦净巾

1