

# HTB蓄电池12V系列规格参数说明

产品名称	HTB蓄电池12V系列规格参数说明
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:HTB蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

### HTB蓄电池12V系列规格参数说明

### HTB蓄电池12V系列规格参数说明

- 1.维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
- 3.安全性能卓越由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。
- 4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在 小。
- 5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。
- 6.内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。
- 7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

### 保养周期

### 保养项目

### 月度保养

- 1.全面清洁，保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通；
- 2.检查壳体有无变形，端子是否腐蚀变色，是否漏液；
- 3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度；
- 4.测量和记录电池组的总电压，充电电压发生漂移或环境变化应及时调整充电参数。

#### 季度保养

- 1.重复月度保养的各项；
- 2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数，并及时调整；
- 3.检查连接部件是否松动，如有松动应紧固螺丝；
- 4.对电池进行均衡充电，充电时间24H。

#### 年度保养

- 1.重复季度保养的各项；
- 2.检查安全阀是否松动，并旋紧，但切勿卸下安全阀；
- 3.电池组以实际负荷进行核对性放电实验，放出额定容量的30%~40%。

#### 三年保养

- 1.重复年度保养的各项；
- 2.进行10Hr容量测试，放出额定容量的80%。

在互联网业务方面，鹏博士拥有跨地区增值电信业务经营许可证，拥有可在全国26个省(自治区、直辖市)开展因特网接入服务业务，可在全国290个城市开展因特网虚拟专用网业务的牌照。2019年8月，鹏博士在北京地区的家庭宽带用户约125万户、政企宽带及互联网专线用户约2.2万户归属权转让给北京联通，鹏博士作为北京联通的服务提供方及渠道代理方，按照约定获取服务费。与北京联通的深度融合，为鹏博士战略转型迈出了坚实而重要的一步。双方的合作开创了转型新模式，不仅是接入网络的资源共享，也是双方业务间的深度融合。在后续的合作中，鹏博士将联手北京联通推出“沃长宽”产品等，优化组合移动及家庭宽带业务，鹏博士以民营企业的创新性及灵活市场策略，结合北京联通方面的资源优势，将为用户带HTB蓄电池12V系列规格参数说明来更为丰富和优惠的产品组合。