

透明PC韩国LG LD7701F 阻燃高光扩散 LED 照明灯具应用聚碳酸酯塑胶

产品名称	透明PC韩国LG LD7701F 阻燃高光扩散 LED 照明灯具应用聚碳酸酯塑胶
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:透明PC阻燃高光扩散 LED照明灯具 型号:LD7701F 产地:韩国LG
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

透明PC韩国LG LD7701F 阻燃高光扩散 LED 照明灯具应用聚碳酸酯塑胶

韩国LG Lupoy PC 一级代理

韩国LG Lupoy PC韩国LG PC LG-LD7800白色光扩散PC 韩国LG LD7800黑色光扩散Lumiplas LD7701F 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lumiplas LD8850 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion ;耐气候影响性能良好Lupoy GP2102 韩国LG PC 手机 ;通用 ;外壳 耐化学性良好 ;韧性良好 ;通用Lupoy GN2201FM 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 Good Heat Resistance ;无卤 ;阻燃性Lupoy SC2202 韩国LG PC 电器外壳 ;手机 良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;韧性良好Lupoy 8001-10 韩国LG PC 包装 ;电器用具 ;混料 Good Clarity Good Heat Resistance ;良好抗撞击性Lupoy 1301V-10 韩国LG PC 插头 ;电气/电子应用领域 ;电器用具 ;通讯器材 Good Clarity Good Heat Resistance ;良好抗撞击性 ;脱模性能良好 ;无卤 ;中等粘性 ;阻燃性Lupoy GP1000L 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 ;汽车领域的应用 ;汽车内部零件 ;通用 流动性高 ;通用Lupoy SC2052 韩国LG PC 电器外壳 ;手机 良好抗撞击性 ;韧性良好 ;良外观Lupoy 1303-15A 韩国LG PC 照明应用 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized ;良好抗撞击性 ;脱模性能良好 ;中等粘性Lumiplas LD7890 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy 1080-70 韩国LG PC 光学数据存储 Good Clarity Good Heat Resistance ;低粘度 ;良好抗撞击性 ;脱模性能良好Lupoy GN1006FT 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 良好的流动性 ;无卤 ;阻燃性Lupoy GN1000FA 韩国LG PC 电脑组件 ;电气/电子应用领域 无卤 ;阻燃性Lupoy GP1000L 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 ;汽车领域的应用 ;汽车内部零件 ;通用 流动性高 ;通用Lupoy 8001-10 韩国LG PC 包装 ;电器用具 ;混料 Good Clarity Good Heat Resistance ;良好抗撞击性Lumiplas LD8750 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion ;耐气候影响性能良好Lupoy 1303EP-22 韩国LG PC 照明应用 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized ;低粘度 ;良好抗撞击性 ;脱模性能良好Lupoy 1303AH-22 韩国LG PC 照明应用 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized ;良好抗撞击性 ;脱模性能良好Lupoy 1320C-07 韩国LG PC 母料

;片材 抗紫外线性能良好;良好的颜色稳定性;热稳定性,良好Lupoy 1303-10C 韩国LG PC 电器用具
;汽车领域的应用;室外应用 抗紫外线性能良好;脱模性能良好;中等粘性Lupoy
1320C-07 韩国LG PC 母料;片材 抗紫外线性能良好;良好的颜色稳定性;热稳定性,良好Lupoy
1201-08 韩国LG PC 包装;玩具;一次性餐具 Good Clarity Good Heat Resistance;良好抗撞击性
;食品接触的合规性;脱模性能良好;中等粘性Lupoy 1303AH-15 韩国LG PC 汽车领域的应用
;室外应用 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized;良好抗撞击性;脱模性能良好;中等粘性Lupoy
EF1006F 韩国LG PC 电气/电子应用领域 耐热性,高;无卤;阻燃性Lupoy
GP1000LP 韩国LG PC 电气/电子应用领域;电器外壳;汽车领域的应用;汽车内部零件 Good Clarity
;流动性高;通用Lupoy GP1000LS 韩国LG PC 电气/电子应用领域;电器外壳;汽车领域的应用
;汽车内部零件;通用 流动性高;通用Lupoy GP1000L 韩国LG PC 电气/电子应用领域;电器外壳
;汽车领域的应用;汽车内部零件;通用 流动性高;通用Lupoy
SC1004AU 韩国LG PC 电气/电子应用领域;电器外壳 高抗撞击性;流动性高
;耐气候影响性能良好Lupoy 1302HP-18 韩国LG PC 薄膜;电器用具;照明漫射器 Good Clarity Good
Heat Resistance;纯度高;良好抗撞击性;脱模性能良好;中等粘性Lupoy 1201-15C 韩国LG PC 包装;护罩
;瓶子;玩具 Good Clarity Good Heat Resistance;低粘度;良好抗撞击性;食品接触的合规性
;脱模性能良好Lumiplas LD7750 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy
1201-08 韩国LG PC 包装;玩具;一次性餐具 Good Clarity Good Heat Resistance;良好抗撞击性
;食品接触的合规性;脱模性能良好;中等粘性Lumiplas
LD7820 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy NF1005F
03R 韩国LG PC 通讯器材 Chlorine Free Good Clarity Good Heat Resistance;良好的加工性能
;良好抗撞击性;磷含量,低(到无);脱模性能良好;无溴;粘度,高Lupoy 1320C-07 韩国LG PC 母料
;片材 抗紫外线性能良好;良好的颜色稳定性;热稳定性,良好Lumiplas
LD8850 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion;耐气候影响性能良好Lupoy
8003-10 韩国LG PC 包装;电器用具;混料 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized
;良好抗撞击性;耐气候影响性能良好Lupoy GP1000LS 韩国LG PC 电气/电子应用领域;电器外壳
;汽车领域的应用;汽车内部零件;通用 流动性高;通用Lumiplas
LD7600 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy 1303EP-22 韩国LG PC 照明应用 Good
Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized;低粘度;良好抗撞击性;脱模性能良好Lupoy
1302-10 韩国LG PC 薄膜;电器用具;镜头;片材 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized
;良好抗撞击性;中等粘性Lupoy 1201-05C 韩国LG PC 包装;玩具 Good Clarity Good Heat Resistance
;良好抗撞击性;食品接触的合规性;脱模性能良好;粘度,高Lumiplas
LD7890H 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lumiplas LD8700 韩国LG PC 照明应用 Good
Light Diffusion;耐气候影响性能良好Lupoy 1302HP-22 韩国LG PC 薄膜;电器用具
;照明漫射器 纯度高;低粘度;良好抗撞击性;耐热性,高;清晰度,高Lumiplas
LD7800 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy 1301V-10 韩国LG PC 插头
;电气/电子应用领域;电器用具;通讯器材 Good Clarity Good Heat Resistance;良好抗撞击性;脱模性能良好
;无卤;中等粘性;阻燃性Lupoy 1201-15 韩国LG PC 包装;护罩;瓶子;玩具;一次性餐具 Good Clarity
Good Heat Resistance;低粘度;良好抗撞击性;食品接触的合规性;脱模性能良好Lumiplas
LD7550 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy GP2102 韩国LG PC 手机;通用
;外壳 耐化学性良好;韧性良好;通用Lumiplas LD7701F 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy
1600-03 韩国LG PC 混料;片材 Good Heat Resistance;高熔体强度;良好抗撞击性;清晰度,高
;粘度,高Lupoy NF1005F 03R 韩国LG PC 通讯器材 Chlorine Free Good Clarity Good Heat Resistance
;良好的加工性能;良好抗撞击性;磷含量,低(到无);脱模性能良好;无溴;粘度,高Lupoy
1201-10 韩国LG PC 包装;玩具;一次性餐具 良好抗撞击性;耐热性,高;清晰度,高
;食品接触的合规性;脱模性能良好;中等粘性Lupoy SC1004ML 韩国LG PC 电气/电子应用领域
;电器外壳;手机 高抗撞击性;良好的着色性;耐化学性良好;通用Lupoy 1200-22 韩国LG PC 包装
;玩具;一次性餐具 低粘度;良好抗撞击性;耐热性,高;清晰度,高;食品接触的合规性Lupoy
3030-08 韩国LG PC 薄膜;电气/电子应用领域;电器用具 抗紫外线性能良好;韧性良好Lupoy
1603-03 韩国LG PC 片材 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized;高熔体强度;良好抗撞击性
;脱模性能良好;粘度,高Lupoy 1301-22 韩国LG PC 包装;电器用具;手机 低粘度
;脱模性能良好Lumiplas LD7890 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy

GP1006FM 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 阻燃性Lupoy
GN1002FL 韩国LG PC 电气/电子应用领域 高抗撞击性 ;流动性高 ;无卤 ;阻燃性Lupoy
SF1009IM 韩国LG PC 电器外壳 ;手机 ;通用 高抗撞击性 ;流动性高 ;通用Lupoy
UF1004A 韩国LG PC 照明应用 光学性能 ;良好的流动性 ;热稳定性 , 良好Lupoy
SC2502 韩国LG PC 手机 高刚性 ;高抗撞击性 ;耐化学性良好 ;韧性良好Lupoy
HI1002ML 韩国LG PC 电器外壳 ;手机 高抗撞击性 ;耐化学性良好 ;通用Lupoy
UF1004B 韩国LG PC 照明应用 光学性能 ;良好的流动性 ;热稳定性 , 良好Lupoy
1302HP-30 韩国LG PC 薄膜 ;电器用具 ;照明漫射器 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized
;纯度高 ;低粘度 ;良好抗撞击性 ;脱模性能良好Lupoy GN1006FM 韩国LG PC 电气/电子应用领域
;电器外壳 无卤 ;阻燃性Lupoy SC2202 韩国LG PC 电器外壳 ;手机 良好抗撞击性 ;耐化学性良好
;韧性良好Lupoy 8000-05 韩国LG PC 包装 ;电器用具 ;混料 Good Clarity Good Heat Resistance
;良好抗撞击性 ;延展性Lupoy SC2052 韩国LG PC 电器外壳 ;手机 良好抗撞击性 ;韧性良好
;良外观Lupoy GP1000SW 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;汽车内部零件 ;手机 通用Lupoy
GN1006FL 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 无卤 ;阻燃性Lumiplas
LD7000FB 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lucon
CP6092 韩国LG PC 电气/电子应用领域 高抗撞击性Lupoy
GP1000MU 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 ;汽车内部零件
;汽车外部零件 抗紫外线性能良好 ;通用Lupoy 1603-06 韩国LG PC 片材 良好的熔体强度
;良好抗撞击性 ;耐热性 , 高 ;清晰度 , 高 ;脱模性能良好 ;粘度 , 高Lupoy
EF1006F 韩国LG PC 电气/电子应用领域 耐热性 , 高 ;无卤 ;阻燃性Lumiplas
LD7550 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lumiplas LD8650I 韩国LG PC 照明应用 Good
Light Diffusion ;耐气候影响性能良好Lupoy 1302UV-08 韩国LG PC 电器用具 ;镜头 ;眼镜 Good Clarity
Good Heat Resistance ;良好抗撞击性 ;中等粘性Lumiplas
LD7700 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy 1300-03 韩国LG PC 包装 ;电器用具
;混料 Good Clarity Good Heat Resistance ;良好抗撞击性 ;粘度 , 高Lucon
CP2100 韩国LG PC 汽车领域的应用Lumiplas LD8650 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion
;耐气候影响性能良好Lupoy 1201HP-08 韩国LG PC 包装 ;薄膜 ;一次性餐具 ;照明漫射器 Good Clarity
Good Heat Resistance ;纯净/高纯度 ;良好抗撞击性 ;食品接触的合规性 ;中等粘性Lupoy
1300-22 韩国LG PC 包装 ;电器用具 ;混料 Good Clarity Good Heat Resistance ;低粘度
;良好抗撞击性Lupoy 3030-15 韩国LG PC 薄壁部件 ;电气/电子应用领域 ;电器用具 高韧性
;良好的流动性 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐热性 , 高 ;清晰度 , 高Lupoy 1300-10 韩国LG PC 包装
;电器用具 ;混料 Good Clarity Good Heat Resistance ;良好抗撞击性 ;粘度 , 高Lucon
CP6054 韩国LG PC LCD ;应用Lupoy 1302-07 韩国LG PC 薄膜 ;电器用具 ;镜头 ;片材 Good
Clarity Good Heat Resistance ;良好抗撞击性 ;粘度 , 高Lumiplas
LD7820E 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lumiplas LD8600 韩国LG PC 照明应用 Good
Light Diffusion ;耐气候影响性能良好Lupoy 1300-15 韩国LG PC 包装 ;混料 ;瓶子 Good Clarity Good
Heat Resistance ;良好抗撞击性 ;中等粘性Lupoy 1303-15 韩国LG PC 电器用具 ;汽车领域的应用
;室外应用 良好抗撞击性 ;耐热性 , 高 ;清晰度 , 高 ;脱模性能良好 ;中等粘性Lupoy
GP1000MD 韩国LG PC 通用 ;照明漫射器 通用Lupoy SC2502 韩国LG PC 手机 高刚性
;高抗撞击性 ;耐化学性良好 ;韧性良好Lupoy GN3101EF 韩国LG PC 无卤 ;阻燃性Lupoy
GN1006FM 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 无卤 ;阻燃性Lupoy
GN1002FS 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;外壳 高抗撞击性 ;耐化学性良好 ;无卤 ;阻燃性Lupoy
1301-12 韩国LG PC 包装 ;电器用具 ;容器 ;手机 良好抗撞击性 ;耐热性 , 高 ;清晰度 , 高
;脱模性能良好 ;中等粘性Lupoy SC2302HS 韩国LG PC 手机 ;外壳 良好的加工性能 ;韧性良好Lupoy
GN2101F 韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;外壳 Good Heat Resistance ;无卤 ;阻燃性Lumiplas
LD8530 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion ;耐气候影响性能良好Lupoy
GN1002FH 韩国LG PC 外壳 Good Heat Resistance ;高抗撞击性 ;耐化学性良好 ;无卤 ;阻燃性Lumiplas
LD8800 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion ;耐气候影响性能良好Lupoy
1302-10 韩国LG PC 薄膜 ;电器用具 ;镜头 ;片材 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized
;良好抗撞击性 ;中等粘性Lupoy 1201-15 韩国LG PC 包装 ;护罩 ;瓶子 ;玩具 ;一次性餐具 Good Clarity
Good Heat Resistance ;低粘度 ;良好抗撞击性 ;食品接触的合规性 ;脱模性能良好Lupoy

GP1000HU 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳; 皮箱 抗紫外线性能良好; 通用Lumiplus
LD7000FS 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy GP1000HP 韩国LG PC 电气/电子应用领域;
工业应用; 汽车领域的应用; 电线电缆 抗紫外线; 耐候; 中粘度Lumiplus
LD8800I 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好Lupoy
1201-15C 韩国LG PC 包装; 护罩; 瓶子; 玩具 Good Clarity Good Heat Resistance; 低粘度; 良好抗撞击性;
食品接触的合规性; 脱模性能良好Lupoy GN1000F 韩国LG PC 电脑组件; 电气/电子应用领域 无卤;
阻燃性Lumiplus LD8550I 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好Lupoy
GP1000LG 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳Lupoy
GP1000M 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳; 汽车领域的应用; 汽车内部零件; 汽车外部零件
; 通用 通用Lupoy GN3101EF 韩国LG PC 无卤; 阻燃性Lupoy
GP1000HU 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳; 皮箱 抗紫外线性能良好; 通用Lupoy
1302HP-21 韩国LG PC 薄膜; 电器用具; 照明漫射器 纯度高; 低粘度; 良好抗撞击性; 耐热性, 高;
清晰度, 高Lupoy GP1000HP 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 工业应用; 汽车领域的应用; 电线电缆
抗紫外线; 耐候; 中粘度Lupoy 1302LT-12 韩国LG PC 室外应用; 电器用具; 镜头 Good Clarity; Good
Heat Resistance; 中等粘性; 紫外线吸收; 良好抗撞击性Lumiplus LD8890H 韩国LG PC 照明应用 Good
Light Diffusion; 耐气候影响性能良好Lupoy GP1000LG 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳Lupoy
1303-15 韩国LG PC 电器用具; 汽车领域的应用; 室外应用 良好抗撞击性; 耐热性, 高; 清晰度, 高;
脱模性能良好; 中等粘性Lupoy 1201-18 韩国LG PC 包装; 护罩; 瓶子; 玩具; 一次性餐具 Good Clarity
Good Heat Resistance; 低粘度; 良好抗撞击性; 食品接触的合规性; 脱模性能良好Lupoy
SC2302 韩国LG PC 手机; 外壳 良好抗撞击性; 耐化学性良好; 韧性良好Lupoy
1201-22 韩国LG PC 包装; 玩具; 一次性餐具 Good Clarity Good Heat Resistance; 低粘度; 良好抗撞击性;
食品接触的合规性; 脱模性能良好Lupoy 1303-15C 韩国LG PC 电器用具; 汽车领域的应用
; 室外应用 Good Clarity Good Heat Resistance; 抗紫外线性能良好; 良好抗撞击性; 脱模性能良好
; 中等粘性Lupoy UF1004B 韩国LG PC 照明应用 光学性能; 良好的流动性; 热稳定性, 良好Lupoy
1302HP-21 韩国LG PC 薄膜; 电器用具; 照明漫射器 纯度高; 低粘度; 良好抗撞击性; 耐热性, 高;
清晰度, 高Lupoy GN1006FM 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳 无卤; 阻燃性Lupoy
1302LT-12 韩国LG PC 室外应用; 电器用具; 镜头 Good Clarity; Good Heat Resistance; 中等粘性;
紫外线吸收; 良好抗撞击性Lupoy SP2053 韩国LG PC 手机 耐化学性良好; 韧性良好; 良外观Lumiplus
LD7000FS 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy 8000-05 韩国LG PC 包装; 电器用具
; 混料 Good Clarity Good Heat Resistance; 良好抗撞击性; 延展性Lumiplus
LD8550I 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好Lupoy
GP1006FL 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳 流动性高; 阻燃性Lupoy
1300-22 韩国LG PC 包装; 电器用具; 混料 Good Clarity Good Heat Resistance; 低粘度
; 良好抗撞击性Lupoy 1201-15C 韩国LG PC 包装; 护罩; 瓶子; 玩具 Good Clarity Good Heat Resistance
; 低粘度; 良好抗撞击性; 食品接触的合规性; 脱模性能良好Lupoy 1303-07 韩国LG PC 薄膜; 电器用具
; 镜头; 片材 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized; 良好抗撞击性; 脱模性能良好; 粘度, 高Lupoy
GN1000F 韩国LG PC 电脑组件; 电气/电子应用领域 无卤; 阻燃性Lumiplus
LD7820 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy 1300-10 韩国LG PC 包装; 电器用具
; 混料 Good Clarity Good Heat Resistance; 良好抗撞击性; 粘度, 高Lucon CP6054 韩国LG PC LCD
; 应用Lupoy 1200HP-15 韩国LG PC 包装; 护罩; 瓶子; 玩具; 一次性餐具 纯度高; 良好抗撞击性
; 耐热性, 高; 清晰度, 高; 食品接触的合规性; 中等粘性Lupoy SC2502 韩国LG PC 手机 高刚性
; 高抗撞击性; 耐化学性良好; 韧性良好Lupoy GP1000HU 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳
; 皮箱 抗紫外线性能良好; 通用Lupoy 1302HP-10 韩国LG PC 薄膜; 电器用具; 照明漫射器 Good
Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized; 纯净/高纯度; 良好抗撞击性; 中等粘性Lupoy
SC2202 韩国LG PC 电器外壳; 手机 良好抗撞击性; 耐化学性良好; 韧性良好Lupoy
SC2052 韩国LG PC 电器外壳; 手机 良好抗撞击性; 韧性良好; 良外观Lupoy
GP1000LU 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 汽车领域的应用; 汽车内部零件; 通用; 外壳 UV Stabilized
; 流动性高; 通用Lupoy GP1000SW 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 汽车内部零件; 手机 通用Lumiplus
LD8700 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion; 耐气候影响性能良好Lupoy
GN1006FL 韩国LG PC 电气/电子应用领域; 电器外壳 无卤; 阻燃性Lumiplus
LD7000FB 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy

1603-06 韩国LG PC 片材 良好的熔体强度;良好抗撞击性;耐热性,高;清晰度,高;脱模性能良好;粘度,高Lumiplus LD7890L 韩国LG PC 照明应用 良好的光扩散Lupoy 8000-05 韩国LG PC 包装;电器用具;混料 Good Clarity Good Heat Resistance;良好抗撞击性;延展性Lupoy
1201-18 韩国LG PC 包装;护罩;瓶子;玩具;一次性餐具 Good Clarity Good Heat Resistance;低粘度;良好抗撞击性;食品接触的合规性;脱模性能良好Lupoy SC2302 韩国LG PC 手机;外壳 良好抗撞击性;耐化学性良好;韧性良好Lupoy 1201-22 韩国LG PC 包装;玩具;一次性餐具 Good Clarity Good Heat Resistance;低粘度;良好抗撞击性;食品接触的合规性;脱模性能良好Lupoy 3010-30 韩国LG PC 薄壁部件;电气/电子应用领域;电器用具 高韧性;良好的流动性;良好抗撞击性;耐化学性良好;耐热性,高;清晰度,高;食品接触的合规性Lupoy
1303AH-18 韩国LG PC 照明应用 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized;低粘度;良好抗撞击性;脱模性能良好Lupoy GN3101EF 韩国LG PC 无卤;阻燃性Lupoy
1201HP-08 韩国LG PC 包装;薄膜;一次性餐具;照明漫射器 Good Clarity Good Heat Resistance;纯净/高纯度;良好抗撞击性;食品接触的合规性;中等粘性Lupoy 1301EP-30 韩国LG PC 包装;薄壁部件 Good Clarity Good Heat Resistance;低粘度;良好抗撞击性;脱模性能良好Lumiplus LD8820E 韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion;耐气候影响性能良好Lupoy
3010-30 韩国LG PC 薄壁部件;电气/电子应用领域;电器用具 高韧性;良好的流动性;良好抗撞击性;耐化学性良好;耐热性,高;清晰度,高;食品接触的合规性Lupoy
1303AH-18 韩国LG PC 照明应用 Good Clarity Good Heat Resistance UV Stabilized;低粘度;良好抗撞击性;脱模性能良好PC密度:1.18-1.22 g/cm³ 线膨胀率:3.8 × 10⁻⁵ cm/°C 热变形温度:135 °C 低温-45 °C聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,阻燃BI级,在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加剂就具有UL94 V-2级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低,并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。材料的耐磨性是相对的,把ABS材料与PC材料做比较的话,那就是PC材料耐磨性比较好。但是相对于大部分的塑胶材料来看,聚碳酸酯的耐磨性是比较差的,处于中下水平,所以一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

PC主要优点

1.具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2.高度透明性及自由染色性;3.成形收缩率低、尺寸安定性良好;4.耐疲劳性佳;5.耐候性佳;6.电气特性优

PC应用

PC工程塑料的应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业,其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃,PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗,用于飞机舱罩,照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。

PC板可做各种标牌,如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器,PC树脂用于汽车照明系统,仪表盘系统和内装饰系统,用作前灯罩,带加强筋汽车前后档板,反光镜框,门框套、操作杆护套、阻流板、PC被应用用作接线盒、插座、插头及套管、垫片、电视转换装置,电话线路支架下通讯电缆的连接件,电闸盒、电话总机、配电盘元件,继电器外壳。PC可做低载荷零件,用于家用电器马达、真空吸尘器,洗头器、咖啡机、烤面包机、动力工具的手柄,各种齿轮、蜗轮、轴套、导规、冰箱内搁架。PC是光盘储存介质的理想材料。