

# 30KW箱体式柴油发电机车载安装

产品名称	30KW箱体式柴油发电机车载安装
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 品牌:大泽动力 款式:箱体式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

30KW箱体式柴油发电机车载安装电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。30KW箱体式柴油发电机低油压报警系统可自动关闭发动机。电起动方式（E型）保证了机组可快速起动。

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB（A）（距机组7m处）。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

30KW箱体式柴油发电机

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*710\*1000mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

每次在开机前需要检查柴油发电机水箱和机油箱，看水箱内的冷却水或防冻液是否满足开机要求，如缺少要加满；拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少，如缺少要加到规定的“静满”刻度线。再仔细检查其他有关部件有无故障隐患，发现故障要及时排除，全部准备妥当后才能开机。