

jwz420刮泥机减速机 刮泥机减速机 赛德减速机

产品名称	jwz420刮泥机减速机 刮泥机减速机 赛德减速机
公司名称	德州赛德减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华大道587号
联系电话	15069252919 15069252919

产品详情

、结构型式：

升降机结构型式：

1型——丝杆作轴向运动。

2型——丝杆作旋转运动，丝杆上的螺母作轴向运动

2、装配型式：

升降机每种结构形式又分为两种装配型式

A型——丝杆（或螺母）向上移动

B型——丝杆（或螺母）向下移动

3、丝杆头部型式：

1型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型) (法兰型) (螺纹型) (扁头型) 四种型式

2型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型)和 (螺纹型) 两种型式

4、规格：

按提升力分为：2.5、5、15、20、35、50×10KN八种

5、传动比：

升降机按提升速度分为两种：普通和慢速，刮泥机减速机，慢速用I表示，jwz420刮泥机减速机，普通不

标。

6、丝杆的防护：

1型升降机丝杆的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）

2型升降机丝杆的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）

JWM型（梯形丝杆型）适用于低速、低频率的场合，主要构成部件为：精密梯形丝杆副与蜗轮蜗杆副。

我公司所有产品出厂前都经过的调试和严格的质检，机身外观干净整洁大方，内部机械结构紧凑，热交换性能好，，配套形式多样化，刮泥机减速机，亦可根据客户需求承接非标机械的设计做”的经营宗旨，坚持“质量，用户至上”的原则，中心传动刮泥机减速机安装，以的实力，良好的信誉，多元化产品，的技术，竭诚为您提供、的服务。

圆柱型）、II（法兰型）、III（螺纹型）、IV（扁头型）四种型式。

2型结构型式的丝杠头部分为：I（圆柱型）和III（螺纹型）两种形式。

4、传动比

升降机分为两种传动比，即普通（P）和慢速（M）

丝杆升降机，SWL系列蜗轮丝杠升降机是一种基础起重部件，符合JB/T8809—2010（原JB/T8809—1998、

JB/ZQ4391—86）标准。承载能力2.5—120T。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等优点。

主要性能优点：

I

自锁性能：

普通齿丝杠螺旋升降机，大部分有动载与静载自锁功能，增加设备

运行的安全性；如果配上制动电机可以达到双重保险。

2

定位：

综合位置精度可达

0

,

1mm;

3

控制：

配置伺服电机或者步进电机，实现闭环定位；如精度要求不高，

可配

备电位计实现在线控制。

jwz420刮泥机减速机-刮泥机减速机-赛德减速机由德州赛德减速机有限公司提供。德州赛德减速机有限公司为客户提供“减速机,丝杆升降机,齿轮减速机”等业务，公司拥有“赛德”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。，在德州经济开发区晶华大道587号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：销售热线。