

40KW箱体式柴油发电机可以户外安装

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 40KW箱体式柴油发电机可以户外安装 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO42000ET 品牌:大泽动力 款式:箱体式 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

40KW箱体式柴油发电机可以户外安装设计很好，性能优良，体积小，重量轻，噪音小，选用性强此外以其轻巧化设计、质量可靠，适用范围广、输出高品质的电源、优异的省油性能、静音效果、很好的并联运行功能、很好的输出波形、40KW箱体式柴油发电机同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

40KW箱体式柴油发电机同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在zui低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性 发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包