

# 气动冲压机压力铆接机800公斤可调

产品名称	气动冲压机压力铆接机800公斤可调
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

## 产品详情

连接座（整组可调）	220 mm	
最大工作高度	320 mm	
气缸规格	125*100 mm	
气缸可调行程	50 mm	
工作台面积	200*180 mm	
电源	ac220v 50-60 hz	
操作压力	0.4-0.7 mpa	
操作压力	理论压力	重量

66 kg

mpa	kg/cm2	psi	n	kg
0.4	4	50	4587	468
0.5	5	70	5734	585
0.6	6	85	6881	702
0.7	7	100	8027	819

外形尺寸图

用途示意

用途实例

机头与机座采用高刚性  
矩型导轨连接，承载能力大，导向精度好。

丝杠与推力轴承配合使用，  
确保机头升降自如，调节方便。

由优质气源处理元件和气动控  
制元件集成的气动控制单元，确保  
气动压力机可以长久、稳定、高效的工作。

上模柄直接安装在气缸活塞杆端部的安装孔内，安装稳定可靠。在导向杆和防转板的共同作用下，可以无转动的上下平稳运动。	