防火门 栅栏门 防火栅栏两用门

| 产品名称 | 防火门 栅栏门 防火栅栏两用门 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 济宁千秋电力设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501 号房 |
| 联系电话 | 0537-2378908 15318186702 |

产品详情

防火门 栅栏门 防火栅栏两用门

一、产品用途 防火栅栏两用门用于井下主排水泵和主变电所硐室之间;采区变电所的通道内;带式输送机,绞车配电电气设备和变电硐室等通道内,如井下发生火灾时,使燃烧不扩散蔓延,保证矿井安全。 二、型号规格 防火栅栏两用门共有4个规格。

序号 型号规格 图号

1 mfhsl1.4*1.8 b85-373.29

2 mfhsl1.6*1.8 b85-373.30

3 mfhsl1.8*2.0 b85-373.31

4 mfhsl2.1*2.0 b85-373.32 mfhsl 1.4*1.8 mfhsl(防火及栅栏两用门) 1.

4(硐口净通过宽度1400mm) 1.8(硐口净通过高度1800mm)

联系方式: 手机: 15318186702

电话:0537-2378908

联系人:赵燕

qq: 2687481600

阿里旺旺: jndlsb00