

德国朗盛PBT（直供）B4225 连接器外壳 汽车部件（代理商）

产品名称	德国朗盛PBT（直供）B4225 连接器 外壳 汽车部件（代理商）
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	30.30/千克
规格参数	品牌:德国朗盛PBT 型号:B4225 产地:德国
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	18626246508 18626246508

产品详情

代理德国朗盛PBT

POCAN B1100000000良好的流动性; 食品接触的合规性

POCAN B1200 000000 食品接触的合规性

POCAN B1205HR 000000 耐水解性

POCAN B1205XF000000抗撞击性，良好; 良好的流动性

POCAN B1300 000000 食品接触的合规性

POCAN B1301 000000 食品接触的合规性

POCAN B1400 000000 食品接触的合规性

POCAN B1501 000000 食品接触的合规性

POCAN B1600 000000 食品接触的合规性

POCAN B1700 000000 食品接触的合规性

POCAN B1701 000000 食品接触的合规性

POCAN B1703 000000 食品接触的合规性

POCAN B2505 000000 阻燃性

POCAN B3215XF000000抗撞击性，良好; 良好的流动性

POCAN B3216HR 000000抗撞击性，良好; 耐水解性

POCAN B3217XF000000抗撞击性，良好; 良好的流动性

POCAN B3225XF000000抗撞击性，良好; 良好的流动性

POCAN B3233HR 000000 耐水解性; 良好的流动性

POCAN B3235 000000POS151UV Stabilized

POCAN B3235HRLT 904040 可焊接; 耐水解性

POCAN B3235XF 000000 良好的流动性

POCAN B4215 000000 阻燃性

POCAN B4225 000000 阻燃性

POCAN B4235 000000 阻燃性

POCAN B4235Z 000000 抗撞击性，良好；阻燃性

POCAN B4239 000000 阻燃性

POCAN B5220XF 000000 低翘曲性；抗撞击性，良好；良好的流动性

POCAN B600 000000 良好的流动性；食品接触的合规性

POCAN B7375 000000 低翘曲性

POCAN B7425 000000 优良外观；低翘曲性

PBT主要用途:

PBT树脂大部分被加工成配混料使用，经过各种添加剂改性，与其他树脂共混可以获得良好的耐热、阻燃、电绝缘等综合性能及良好的加工性能。广泛用于电器、汽车、飞机制造、通讯、家电、交通运输等

工业。例如PBT经玻璃纤维等改性后，可用于制造要求长期在较高温度的工况下，尺寸要求稳定性高的电子零部件。PBT的击穿电压高，适用于制作耐高电压的零部件，由于其熔融状态的流动性好，适合注射加工复杂结构的电器零件，如集成电路的插座、印刷线路板、计算机键盘、电器开关、熔断器、温控开关、保护器等。汽车保险杠、化油器、火花塞、供油系统零部件、点火器等。在通讯领域PBT广泛用于程控电话的集成模块、接线板，电动工具等。