

# 丹佛斯双导发热电缆

产品名称	丹佛斯双导发热电缆
公司名称	上海钧舍实业发展有限公司
价格	288.00/平方
规格参数	
公司地址	浦东新区锦安东路88弄1号1202
联系电话	86-02150903825 13641988162

## 产品详情

### eftpc-18双导发热电缆

双导电缆，无电磁场泄露；电缆自成回路，安装时无需绕回。在230v的电压下的标准发热量为每米18w。以成品发售，带有2.5m冷线。每条电缆的长度固定，不可以现场裁剪。

### 技术参数：

暖线：eftpc18 型号：带屏双导 电压：230v ac 功效：18w/m 直径：7.4mm 冷线：2.5m，3×1.5mm<sup>2</sup>  
导体绝缘：xlpe（交联聚乙烯） 外壳绝缘：pvc 90 变形强度：2000n 最高温度：65

### eftpc-18双导发热电缆选型表

型号	工作电压v	发热量w	电缆长度m
eftpc-18	220	125	7
eftpc-18	220	250	15
eftpc-18	220	360	22
eftpc-18	220	490	29
eftpc-18	220	625	37
eftpc-18	220	725	44
eftpc-18	220	855	52
eftpc-18	220	980	59
eftpc-18	220	1115	68
eftpc-18	220	1225	74

eftpc-18	220	1360	82
eftpc-18	220	1485	90
eftpc-18	220	1720	105
eftpc-18	220	1955	118
eftpc-18	220	2100	130
eftpc-18	220	2540	155

????????

丹佛斯电地暖系统是以电力为能源，用发热电缆为发热体，将100%的电能转换为热能，通过采暖房间的地面(或墙面，顶面)以低温热辐射的形式，把热量送入房间。

??

danfoss丹佛斯公司是目前世界上唯一同时研发和生产发热电缆和与地暖系统配套使用的电子恒温器的公司。丹佛斯在20个不同的国家有自己的销售公司，并在世界其它30多个国家和地区有合作伙伴，在电地暖领域占有最大的市场份额。欧洲每卖出三套电热地暖系统就有一套是丹佛斯产品。

丹佛斯在丹麦vejle拥有两个通过iso9001和iso14001认证的现代化工厂和在法国的一个生产基地。丹麦拥有全球最大的地采暖研发中心。生产过程和所有产品严格遵守欧盟环保标准。

??

丹佛斯发热电缆电地暖系统的所有产品均来自丹麦原装进口，丹佛斯发热电缆严格按照iec-800标准生产

，暖线外层有pvc外壳，对几乎所有的有机物质都有耐腐蚀性，冷线和暖线的连接处是密封防水的。连接处、暖线末端及暖线外壳都在出厂前多次测试。高品质及暖线本身安全构造确保了使用丹佛斯电热地暖系统的安全性。电子恒温器按照欧洲iec-6692-1，iec-730-2-9等标准生产，并通过了中国上海测试中心的质量检测。丹佛斯公司拥有iso9001认证，并于2001年进入获得iso14001环保认证，丹佛斯公司拥有世界各国对产品的认证目录，保证了丹佛斯系列产品的卓越品质。

## 丹佛斯专利

丹佛斯的双芯发热电缆按照iec-800（国际电工安全认证）标准生产，是世界上唯一的c类电缆，变形应力达到2000牛顿，而一般单芯电缆只有300牛顿。同时电流在双芯中的一去一回有效抵消电磁作用，将电磁场对室内环境的影响到最小。

????

### 1、舒适的温暖

传统暖气片的热量先至屋顶，冷却后返回地面时已是相对冷的气流，给人上暖下凉的不协调感，且因为新鲜空气的不足，会使人产生头晕、烦躁等不适。

丹佛斯系统产生的热量从地面徐徐上升，为您带来足部温暖，头部清新，“温足面凉顶”的舒适享受。同时，它避免了传统供暖方式气流带动粉尘在室内飞扬的问题。

### 2、独一无二的智能温控

丹佛斯凭借其温控器的精准性，在不影响舒适度的情况下降低平均温度1-2℃，节能10-20%的能量。智能超霸550是真正的智能温控器，有学习，联网功能，并且比使用一般温控节能20%左右。

### 3、使用费用低

依靠精确的温控器对直接安装在地面下的发热电缆进行控制，在期望的舒适度和较低的使用费用之间达到最佳平衡。而且电地暖具有免维护的特点，在总体上能将使用费用控制在较低水平。

### 4、丹麦原产精工制造

丹佛斯的现代化工厂通过iso9001和iso14001认证，产品严格按照iec-800c类标准生产发热电缆，保质期20年，使用寿命长达50年，温控器享有两年质保。丹佛斯的发热电缆和温控器完全从丹麦原装进口，确保优良稳定的品质。