

佳能线号机C-210E

产品名称	佳能线号机C-210E
公司名称	深圳市鸿大贸易有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道福田南路皇溪苑913
联系电话	86-075583220551 13682411802

产品详情

小况 0755-83220551 13682411802 q 2818316383

丽标佳能线号机最受客户认可的还是打印效果，丽标佳能线号机主流的两款机型c-210t和c-210e，尽管有两个弱项，一是没有usb电脑连接功能，另一个是打印字号的选择较少，但是很多客户比较了各个品牌的线号机之后，还是选择了丽标佳能线号机，他们看中的就丽标佳能线号机打印套管时文字非常清楚。色带转印在套管上，黑色的颜色显得很厚重，字迹的边缘也非常清晰，黑白间隔分明。丽标佳能线号机在标识上真的是起到了很好的效果。

c-210e详细技术参数

打印精度 300dpi

打印方式 热转印

打印速度 25mm/s (高速打印模式：35段/分钟;中速打印模式：30段/分钟)

套管规格 2.0- 7.0mm (壁厚0.5mm 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0)

贴纸规格 6mm、9mm、12mm宽 (白、黄、银三色)

其他耗材 4mm标志条 (盒装5m长) ; 热缩管

使用色带 专用色带 (长100m)

打印字符 汉字、英文、数字、罗马数字及各种电工符号

字符尺寸 2、3、6mm (半角和全角6种)

语言 英文键盘、中文界面、可打印中英文

字符高度 最大6mm (最大打印高度)

输入方式 自带键盘 (63键标准键盘)

可打印字符 汉字 (拼音输入)、英文、数字、特殊符号

连接电脑 不可以

内存 2500个字符

显示 lcd液晶显示

切断方式 自动半切，自动全切

电源 ac100-240v，50/60hz

外形尺寸 250mm x 300mm x 85mm

重量 约2.0kg

产地 日本