

# 湖北瑞钧中走丝 武汉瑞钧精密线切割机床 湖北瑞钧高精度中走丝 瑞钧FR400X型号机床

产品名称	湖北瑞钧中走丝 武汉瑞钧精密线切割机床 湖北瑞钧高精度中走丝 瑞钧FR400X型号机床
公司名称	武汉百则精密机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞钧 型号:FR400X 产地:江苏昆山
公司地址	武汉东湖新技术开发区佛祖岭街竹林小路9号武汉金能风电产业园3号厂房栋202
联系电话	13296513223 13296513223

## 产品详情

规格型号 FR400X

加 Table travel(X × 400 × 300 × 290  
工 Y × Z)(mm)

行  
程

加 Table travel(U × 80 × 80  
工 V)(mm)

行  
程

电 Wire 0.16-0.20  
极 diameter(mm)

丝  
直

径

机 Machine 1850  
床 weight(kg)

整  
机

重  
量

加 Working tank siz 550 × 690  
工 e(W × L)(mm)

槽  
内  
尺  
寸  
最  
大  
工  
作  
物  
重  
量  
三  
刀  
切  
割  
精  
度  
最  
佳  
表  
面  
粗  
糙  
度

Max work-piece 350  
weight(kg)  
Precision(3 times cutting)  $\pm 0.005\text{mm}$ (12mm  $\times$  12mm  $\times$  30mm  
对边六角)

最  
佳  
表  
面  
粗  
糙  
度

Best surface Ra 0.8  $\mu\text{m}$   
finishing

液  
箱  
外  
形  
尺  
寸

Water tank size( W  $\times$  L  $\times$  H)(mm  
680  $\times$  1115  $\times$  760

液  
体  
容  
量

Water tank capacity(L ) 180

过  
滤  
方  
式

Filter type 双泵强压单滤循环系统

操  
作  
系  
统

Operating system 瑞钧3.0

界  
面  
语  
言

Language 中文、英文

图  
形  
格  
式

Drawing format G代码、 dwg、 dat、 dxf

式  
通 Connect type USB设备、局域网  
讯  
方  
式  
存 Storage for files 64G  
储  
容  
量  
联 NC Linkage axis 4轴 ( X,Y,U,V ) 交流伺服  
动  
轴  
数  
最 Min command 1000mm/min  
大 unit  
进  
给  
速  
度

输 Input power 220V/380V 50~60HZ  
入 capacity

电  
源  
消 Power 3KVA  
耗 consumpption

功  
率  
环 Ambient 10 ~35  
境 temperature

温  
度