

北京唯一指定代理商，供应KH42寸监视器大量现货

产品名称	北京唯一指定代理商，供应KH42寸监视器大量现货
公司名称	北京神川伟业科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区首体南路20号国兴家园3号楼1单元401室(住宅)
联系电话	86-010-88356131-811 13601228377

产品详情

tcl液晶监视器kh42技术参数

北京地区唯一厂家授权代理----华北总代理，其他销售均为市场炒货 为保障您的利益请咨询正规或者当地经销商。

联系：（王鑫） 136 0122 3598

另外tcl液晶监视器产品参数和产品都有很大的更新，望各位索取新产品资料和报价。以免给您带来不必要的麻烦。

1 工业级设计，性能稳定

2 高分辨率，高对比度，超宽视角

3 led液晶面板，整机功率大幅降低，节能环保

4 采用3d数字化图像处理内核,精确监控更多细节

5 信号接口齐全，支持cvbs、yppbr、vga、hdmi、dvi、usb

智能背光调节，有效缓解长时间观看带来的眼疲劳，更人性化

详细技术参数

类型	42 ” led panel
图像分辨率	1080p(1920 × 1080)
像素间距	0.4845 mm × 0.4845 mm
亮度	600(cd/ m ²)
对比度	4000:1
响应时间	8ms
显示色彩	16.7m
视角	178 ° (h) / 178 ° (v)
屏幕比例	16:9
画质补偿技术	lti、cti
运动补偿技术	auto move
滤波器	3d梳状滤波，数字降噪
视频制式	pal、ntsc

复合视频输入	cvbs(bnc) × 2
复合视频出	cvbs(bnc) × 1
电脑信号输入	vga(db-15) × 1 ; 1920 × 1200@60hz向下兼容
高清信号输入	ypbpr(rca) × 1
数字信号输入	dvi(dvi-i) × 1 ; hdmi × 1 ; 1080p(1920 × 1080) 向下兼容
音频信号输入	rca × 2
扬声器(可选配)	2.5w × 2
系统升级接口	usb × 1
智能背光调节	随不同环境的光线强度，从而自动调节监视器的亮度和对比度，提高人眼观看的舒适度，适合监控人员的长期监控
操作方式	面板按键、红外遥控
总线控制	i ² c
平均无故障时间(mtbf 50000小时))
宽电压设计	100~240v
功耗	80w
外形尺寸	1012.0mm × 605.0mm × 88.7mm(宽 × 高 × 厚)
显示区域尺寸	930.2mm × 523.3mm(宽 × 高)

安装孔位	600mm × 200mm(宽 × 高)
外壳材质	金属外壳
安装方式(可选配)	底座、挂架
整机毛重(含包装)	约25.2kg
整机净重	约20kg
存储温度	-10 ~65
工作温度	0 ~45
工作湿度	10%~90%
品质保证	中国电器产品强制认证 (3c) , 公安部检测报告
环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准