北京唯一指定代理商,供应KH42寸监视器大量现货

产品名称	北京唯一指定代理商,供应KH42寸监视器大量 现货
公司名称	北京神川伟业科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区首体南路20号国兴家园3号楼1单元 401室(住宅)
联系电话	86-010-88356131-811 13601228377

产品详情

tcl液晶监视器kh42技术参数

北京地区唯一厂家授权代理----华北总代理,其他销售均为市场 炒货为保障您的利益请咨询正规或者当地进销商。

联系: (王鑫) 136 0122 3598

另外tcl液晶监视器产品参数和产品都有很大的更新,望各位索取新产品资料和报价。以免给您带来不必要的麻烦。

- 1工业级设计,性能稳定
- 2高分辨率,高对比度,超宽视角

- 3 led液晶面板,整机功率大幅降低,节能环保
- 4 采用3d数字化图像处理内核,精确监控更多细节
- 5信号接口齐全,支持cvbs、ypbpr、vga、hdmi、dvi、usb

智能背光调节,有效缓解长时间观看带来的眼疲劳,更人性化

详细技术参数

类型 42 " led panel

图像分辨率 1080p(1920×1080)

像素间距 0.4845 mm × 0.4845 mm

亮度 600(cd/m²)

对比度 4000:1

响应时间 8ms

显示色彩 16.7m

视角 178°(h)/178°(v)

屏幕比例 16:9

画质补偿技术 Iti、cti

运动补偿技术 auto move

滤波器 3d梳状滤波,数字降噪

视频制式 pal、ntsc

复合视频输入 cvbs(bnc) ×2

复合视频出 cvbs(bnc) ×1

电脑信号输入 vga(db-15) x1; 1920 x 1200@60hz向下兼容

高清信号输入 ypbpr(rca) ×1

数字信号输入 dvi(dvi-i) x 1; hdmi x 1; 1080p(1920 x 1080) 向下兼容

音频信号输入 rca×2

扬声器(可选配) 2.5w×2

系统升级接口 usb ×1

智能背光调节 随不同环境的光线强度,从而自动调节监视器的亮度和对比度,提高人眼观看的舒适度,

适合监控人员的长期监控

操作方式 面板按键、红外遥控

总线控制 i²c

平均无故障时间(mtbf 50000小时)

宽电压设计 100~240v

功耗 80w

外形尺寸 1012.0mm×605.0mm×88.7mm(宽×高×厚)

显示区域尺寸 930.2mm×523.3mm(宽×高)

安装孔位 600mm x 200mm(宽 x 高)

外壳材质 金属外壳

安装方式(可选配) 底座、挂架

整机毛重(含包装) 约25.2kg

整机净重 约20kg

存储温度 -10 ~65

工作温度 0 ~45

工作湿度 10%~90%

品质保证 中国电器产品强制认证(3c),公安部检测报告

环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准