

西门子工业自动化武汉总代理

产品名称	西门子工业自动化武汉总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子工业自动化武汉总代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户!

价格波动, 请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

(2)通电螺线管的磁场通电螺线管表现出来的磁性类似条形磁铁, 一端相当于N极, 另一端相当于S极。通电螺线管的磁场方向判断方法是: 用右手握住通电螺线管, 让弯曲的四指指向电流方向, 那么, 大拇指所指的方向就是螺线管内部磁感线的方向, 即大拇指指向通电螺线管的N极, 如下图所示。

(3) 环形电流的磁场如下图所示是环形电流的磁场。环形电流磁场的磁感线是一些围绕环形导线的闭合曲线。在环形导线的中心轴线上，磁感线和环形导线的平面垂直。环形电流的方向跟它的磁感线方向之间的关系也可以用安培定则来判定：让右手弯曲的四指和环形电流的方向一致，那么伸直的大拇指所指的方向就是环形导线中心轴线上的磁感线的方向。

概述

3 英寸至 15 英寸理想的入门级系列，用于操作和监控紧凑型机器和系统

由于使用像素图形显示屏，可以清晰地显示过程

使用触摸屏和触觉功能键实现直观的操作

配备所有必需的基本功能，如警报记录、配方管理、绘图、矢量图形和语言切换

通过集成的以太网接口或带有 RS485/422 的单独版本可以简单地连接到控制器

西门子工业自动化武汉总代理

优势

全集成自动化 (TIA) 的集成组件：提高生产率，小化工程费用，减少生存周期成本

由于采用垂直组态（4" 和 6" 设备），即使在安装空间受*也可使用

缩短组态和调试时间

由于免维护型设计和背光显示器使用寿命较长，维修十分方便

由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素，可以简单、轻松地显示过程值

图片库，带有现成的图形对象

可用：

可组态 32 种语言（包括亚洲和西里尔字符集）

在线可在多达 5 种语言间切换

相关语言文本和图形

应用

在生产、过程和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 基本面板可以实现对紧凑型机器和设

备的本地控制和监视。它们在各个部门中有着广泛的应用。

设计

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。

KP300 基本型单色 PN

3.6" FSTN 像素图形，单色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

触控设备，配备10个功能键和10个系统键。

Text Displays (TD 100C, TD 200/TD 200C, TD 400C) 和 OP 73、OP 73micro的创新后继产品。

KTP400 Basic 单色 PN

3.8" STN，单色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

触摸屏和 4 个触觉功能键

KTP600 Basic 单色 PN

5.7" STN，单色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

触摸屏和 6 个触觉功能键

TP 177micro//TP 177A 创新的后续产品

KTP600 基本型彩色 PN 或 DP

5.7" TFT，256 色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET) 或1 个 RS 485/422 接口 (MPI，PROFIBUS DP；单独版本)

触摸屏和 6 个触觉功能键

TP 177micro//TP 177A 创新的后续产品

KTP1000 基本型彩色 PN 或 DP

10.4" TFT , 256 色

以太网接口 (TCP/IP, PROFINET) 或1 个 RS 485/422 接口 (MPI , PROFIBUS DP ; 单独版本)

触摸屏和 8 个触觉功能键

TP1500 Basic 彩色 PN

15.0" TFT , 256 色

1 个以太网接口 (TCP/IP、PROFINET)

西门子工业自动化武汉总代理