

EPS消防应急电源DW-S-93KW三进三出eps93kw支持图纸定制

产品名称	EPS消防应急电源DW-S-93KW三进三出eps93kw支持图纸定制
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:DW-S-93KW 产地:河南
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

牌

戴克威尔

OEM

不可OEM

效率

>90%

尺寸

2200*800*600*2

系列

应急电源

相数

三相

重量

268kg

规格

93KW

分类

EPS消防应急电源

发票

可开增值税专用发票

颜色

白色，灰色，米白色

回路数

可定制

保护方式

自动

输入频率

50/60Hz

适用产品

消防水泵、消防应急灯、电焊机、电机、消防电梯

加工定制

是

工作温度

0~40

应用范围

节能供电、消防应急、隧道照明、道路交通照明、建筑物照明、电力、工矿企业

外壳材质

冷轧钢

额定容量

93KW

频率范围

50/60Hz

调制方式

自动转换

调节电压

380/220

电源容量

93KW

输入电压

380V

额定功率

93KW

产品认证

CCC

工作湿度

0~95% (无冷凝)

备注说明

全新zhengpin，假一罚十

通讯方式

RS232/RS485/USB/EPO接口等

适用范围

医院，商场、学校、广场、车站、公园、体育场馆、会展中心、人防通道、地下设施

是否进口

否

标称容量

93KW

安装方式

支持上门安装或远程指导

响应时间

0.25ms

防护等级

IP30

控制方式

自动

输出电压

380/220V

电源名称

EPS应急电源

输出功率

93000W

输出频率

50Hz

工作频率

50Hz

波形因数比

正弦波

输出纹波噪音

电网有电时,静置无噪音,逆变供电时<55dB

最快出货时间

现货

工作环境温度

0~40

统一换算单位

KW

是否支持一件代发

是

工作效率

市电供电时 100%,应急时>90%

外形尺寸

2200*800*600*2

可售卖地

全国

类型

消防应急电源

型号

DW-S-93KW