

EFKA2023消泡剂适合无油聚酯体系

产品名称	EFKA2023消泡剂适合无油聚酯体系
公司名称	广州市圣高化学科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南沙经济开发区
联系电话	86-02029066721 13539777012

产品详情

埃夫卡efka助剂：

特用助剂：efka-6220 6225 6700 6745粉末 6750 6780 6782

润湿分散剂：efka-5010 5044 5054 5055 5063 5064 5065 5066 5070 5071 5207 5210 5220 5244

高分子分散剂：efka-4009 4046 4047 4080

高分子量聚氨酯分散剂：efka-4010 4015 4050 4055 4061

高分子量丙烯酸酯分散剂 efka-4300 4310 4320 4330 4340 4401 4550 4560 4570 4580 4585

有机硅氧烷流平和增滑剂：efka-3030 3031 3033 3034 3035 3037 3232 3236 3239 3288 3299 3522 3580

活性有机硅氧烷型流平增滑剂：efka-3883 3886 3888

不含有机硅氧烷型流平剂：efka-3277 3570 3600 3772 3777 3778 3785

不含有机硅氧烷消泡剂：efka-2018 2010 2020 2021 2526 2720

含有机硅氧烷的消泡剂：efka-2022 2023 2025 2028 2035 2038 2040 2527 2550 2560 2570 2580 2721 2722

埃夫卡cibaefka2023消泡剂

概述cibaefka2023 能非常有效的消除施工或生产过程中产生的气泡,用于溶剂型体系 ；

物体性能：

溶剂：烷基苯/甲氧基丙酯；

密度(20)：0.88 – 0.90 g/cm³ din 51757；

折光率：1.480 – 1.490 din 53491；

闪点：42 iso 3679；

外观：清澈,无色液体；

化学组成：有机硅消泡剂；

应用：cibaefka2023 特别适合用于以下体系：

- (1) 双组份聚氨酯和环氧体系,尤其是采用淋涂的聚氨酯木器涂料；
- (2) 酸固化和硝基体系；
- (3) 无油聚酯体系；

efka2023消泡剂推荐用量：0.1 – 0.5% 基于总配方；

cibaefka2023 可以在生产前添加,若是后添加, cibaefka2023需要确保在体系中良好的分散；

安全及操作：cibaefka2023 的操作应严格遵守工业化学品操作规范,详细资料请参照该产品的安全数据表(msds)；

储存：cibaefka2023 应储存于阴凉干燥的地方.完好包装的产品,质保期为从生产日期起5年,有效期限标示于包装桶上；

efka2023消泡剂包装：25kg/桶

圣高化学科技（中国）有限公司

湖南分公司：长沙市河西岳麓区大学城

电话：+86-0731-88299556

传真：+86-0731-88709975

手机：13539777548

邮编：410015

客服qq：2943116792

公司邮箱：2943116792@qq.com

网站：<http://saagoo.bmlink.com/>