

# PN PNL 型泥浆泵

产品名称	PN PNL 型泥浆泵
公司名称	泉州艾宾自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安溪县经济开发区龙桥园
联系电话	86-059526372888 13675912188

## 产品详情

pn.pnl型泥浆泵是我厂现生产有：1pn.2pn.2pnl.3pn.3pnl.4pn.6pn.8pn.10pn.12pn十种。具有寿命长，结构简单可靠特点。在这十种pn.pnl型泥浆泵中，除了2pnl

、3pnl两种为立式以外，其余的均为卧式单级单吸悬臂式泥浆泵、可供矿输送砂液体之用。

型号意义：如2pnl 2---吐出口径（毫米数被25除所得值）p---杂质泵 n---泥浆 l---立式

产品参数：

型号	流量 m <sup>3</sup> /h	扬程 m	转速 r/min	允许汽蚀余 量 m	泵效率 %	功率 kw		泵重量 kg	口径 mm	
						轴功率	配带功 率		吸入	排出
1pn	7.2 12 16	14 13 12	1430	0.53	21 30 35	1.3 1.41 1.5	3	120	50	25
2pn	30 47 58	22 19 17	1450	1.32	33 39 39	5.45 6.25 6.9	11	150	96	50
2pnl	30 47 58	22 19 17	1450	1.32	33 39 39	5.45 6.25 6.9	11	200	62	53
3pnl	54 108 151	26 21 15	1470	2.35	32 42 37	12 14.7 16.7	22	450	125	75

3pn	54 108 151	26 21 15	1470	2.35	32 42 37	12 14.7 16.7	22	280	90	85
4pn	100 150 200	41 39 37	1470	2.95	46 55 61	24.3 29 33.1	55	1000	150	100
4pn(1)	41.5 80 111	51 50 49	1470	1.92	23 36 44.5	25 30.2 33.1	55	1000	150	100
4pn(2)	52 100 138	51 50 49	1470	2.2	26 37 47	28 37 39	75	1000	150	100
6pn	230 280 320	27 26 25	980	2.59	56 60 62	30.2 33 35.2	75	2.59	200	150

,y e 9.25pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt; padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt'>

250

69.5

38

980

44.6

75 y315s-6

58

490

1070

300

83.4

37

50.4

60

350

97.2

35

53.6

62

400

111

33

59.8

60