

SKF轴承安装工具TMFT36,SKF装拆工具组合套件TMMK20-50

产品名称	SKF轴承安装工具TMFT36,SKF装拆工具组合套件TMMK20-50
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

产品详情

供应SKF轴承安装工具TMFT36,SKF装拆工具组合套件TMMK20-50,上海旺高机电设备有限公司现货供应SKF轴承工具TMFT24,SKF装拆轴承组合工具套件TMMK10-35,SKF深沟球拉拔器套件TMMD100,SKF重型爪式拉拔器TMMP10, TMMP15, TMMP6供应SKF强力背拉式拉拔器TMBS100E, TMBS150E, TMBS50E, SKF装拆工具组合套件TMMK20-50SKF液压爪式拉拔器TMHP10E,SKF液压拉拔器套件TMHC110E,SKF盲孔拉拔器套件TMBP20ESKF机械式灵巧拉拔器TMMA60, TMMA80, TMMA120,SKF液压助力组合式拉拔器套件TMHC110ESKF液压式灵巧拉拔器TMMA75H, TMMA100H, SKF液压柱塞TMHS75, TMHS100 供应SKF液压灵巧式拉拔器套件TMMA75H/SET, TMMA100H/SET, SKF冲击扳手TMFN23-30供应SKF内轴承拉拔器套件TMIP7-28, TMIP30-60, TMIC7-28, SKF钩形扳手套件HN4-16/SET供应SKF可翻转爪式拉拔器TMMR4F/SET, TMMR8F/SET, TMMR8XL/SET, TMMR16/35XL-1SKF可翻转爪式拉拔器TMMR8, TMMR8F, TMMR40F, TMMR60F, TMMR80F, TMMR120FTMMR160F, TMMR200F, TMMR250F, TMMR350F,SKF标准爪式拉拔器TMMP15系列TMMR160XL, TMMR200XL, TMMR250XL, TMMR350XL, TMMR16/20XL-1, TMMR25/35XL-1SKF标准爪式拉拔器TMMP3x185、TMMP3x230、TMMP3x300、TMMP2x170、TMMP2x65SKF三片式强力拉拔片TMMS100, TMMS160, TMMS260, TMMS50, TMMS380系列三片式卡盘SKF机械调整垫片套件TMAS340, TMAS360, TMAS380, TMAS510, TMAS720, SKF机器调整垫片套件TMAS50/KIT, TMAS75/KIT, TMAS100/KIT, SKF激光对中调整垫片SKF液压助力重型爪式拉拔器TMHP15/260, TMHP30/170, TMHP30/350, TMHP30/600, TMHP50/140, TMHP50/320, TMHP50/570, SKF塞尺729865A、SKF塞尺729865BSKF油位计LAHD500 SKF LAHD1000 用于对轴承座齿轮箱曲轴箱上海旺高机电设备有限公司创立于2009年,经营瑞典SKF轴承,SKF润滑脂及SKF维护工具,瑞士森马simatec授权代理商,simalube小保姆自动注油器,simatherm加热器及simatool轴承安装拆卸工具。德国FAG润滑脂,德国perma自动注油器,美国林肯LINCOL润滑系统,日本NSK轴承等品牌。我们的销售范围与客户群体遍及全国各地:机械制造、冶金、电力、风能、纺织、矿业、造纸、风机、电机、水泵、煤矿、石化、食品、水泥等各业。主营经销:一、瑞典SKF全系列轴承产品及SKF维护工具和润滑产品:1、SKF轴承(深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承)。2、SKF轴承安装工具(SKf轴承冷安装工具、SKF轴承加热器、SKF螺母扳手、SKF耐高温工作手套)。3、SKF液压技术装卸工具(SKf液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管、SKF高压油管等)。4、SKF对中工具(SKf轴对中仪、SKF无线激光对中仪、SKF皮带轮对中仪)。5、SKF基本状态监测工具(SKf电子听诊器、SKF测振笔、SKF频闪仪、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF测温仪、SKF检测仪、SKF监测套件等)。6、SKF轴承拆卸工具(SKf轴承机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件、SKF其他拆卸工具)。7、SKF轴承润滑脂系列(SKf润滑油脂、SKF单点自

动注油器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注泵、SKF润滑脂泵等)。8、提供SKF液压泵、SKF注油器套件安装检测维修服务。二、瑞士森马simalube小保姆注油器、simatool安装工具及轴承加热器等。三、德国perma自动注油器CLASSIC、FUTURA、FLEX、STAR、NOVA全系列。四、德国FAG轴承及FAG润滑脂、日本NSK轴承、美国林肯LINCOLN。如需详细资料请欢迎咨询。O21-56-48-99-17、56-48-99-27
翁先生：138-16-88-55-73 Q-Q:977-296-588 周女士：138-16-11-07-66 Q-Q:977-296-988现货S
KF注油器套件THHP300,729101/300MPa,729101/400MPa,THKI300,THKI400,729101E,729101B,SKF高压软管7
29101-CK1(转换油管套件),729126,729834,SKF快速连接接头THPC 300-1,THPC 400-1SKF气动泵THAP
400E/K10,THAP 300E/K10,SKF注油器226400E,226400E/400(300和400mpa兆帕)SKF挠性高压软管THHP
300-2H,THAP 300-H/2,THAP 400-H/2,SKF气动泵THAP300E、THAP400ESKF压力表1077589,SKF注油
器226400,226400/400MPa,SKF高压油管227957A/400MP,SKF气动泵和注油器THAP300E/SK1、THAP400E/SK
1,THAP300E/SET,THAP400E/SET,SKF液压泵729124,729124DU,SKF液压泵728619E,SKF千分表TMCD 1
0R,TMCD5P,TMCD1/2RSKF液压泵TMJL50DU,TMJL100DU,TMJL50,TMJL100,SKF注油器THAP150E/SK1、
THAP030E/SK1SKF气动泵注油器套件THAP 300E/K10,THAP
400E/K10,THAP030E/SET,THAP150E/SET,SKF高压软管THAP 300-H/2,THAP
400-H/2,SKF气动泵THAP300E、THAP400E、THAP150E、SKF保护装置THAP E-PC1,防护罩THAP E-
PC2,SKF软管组THAP E-2,SKF塞规组件THAP E-11SKF高压油管227957A/400MP,227958A/400MP,SKF柔
性高压油管729126,SKF液压泵油管729834SKF高压油管227957A/400/3,227958A,729123A,727123A 728017A,721
740A,1020612A全系列SKF压力表1077587/2,1077589,1077589/3,1077589/2,728619E-3,SKF数字式THGD100、T
MJG100DSKF黄油枪1077600,SKF润滑脂注油枪1077600H,TLGH1,SKF润滑脂流量计LAGM1000E供应S
KF油质检查器TMEH1,SKF润滑脂加注枪套件1077600/SET,SKF电动黄油枪LAGG400BSKF电动润滑脂枪T
LGB20,SKF电池盒TLGB20-2,SKF润滑脂管装置配件TLGB20-4SKF高压软管TLGB20-3,SKF电池充电器T
LGB20-5,SKF油质检测器TMEH1,SKF单手操作润滑脂加注枪LAGH400,SKF柔性软管1077601,SKF润滑脂
填充泵LAGF18,LAGF50SKF气动润滑脂泵LAGG18AE,LAGG180AE,LAGG50AE,SKF手动润滑脂泵LA
GG18MSKF润滑脂泵MKF2-KW3-20004+428,MKF2-KW3-20005+428,MKF2-K6-22013+428SKF黄油枪油
嘴1077600-1A,钢管1077600-1,SKF多点自动润滑器LAGD400,LAGD1000SKF润滑脂填注器LAGP400,SKF轴
承装脂器VKN 550,SKF润滑脂测试包TKGT1SKF油壶LAO63595,SKF油壶嘴LAOS62437,SKF润滑脂喷嘴LAGS
8,SKF滑油嘴LAGN120,供应SKF轴对中仪TKSA11,TKSA31,TKSA41,TKSA51,TKSA71D2,TKSA71/PRO,TKS
A20激光对中仪SKF皮带对中仪TKBA10、TKBA20、TKBA40,TMEB2,SKF皮带张力计PHLFM10/400、PHL 1
60/180H1SKF频闪仪TKRS11,TKRS21,TKRS31,TKRS41,TKRS10,TKRS20,SKF磁性温度探头TWIM15-3SKF电子
听诊器TMST3,SKF测振笔CMAS100-SL(便携式设备状态监测)SKF测振笔延长线CMAC112-K,SKF激光转
速针CMAC 5030K套件(数据采集传感线)SKF红外测温仪TKTL11,TKTK21,TKTL31系列,SKF内窥镜TKES
10F、TKES10S、TKES10ASKF红外测温仪TKTL10,TKTL20,TKTL30,CMSS3000-SL,SKF接触式红外测温仪TK
DT10,SKF双激光红外测温仪TKTL40,SKF便携数据采集器CMXA75-M-K-SL,SKF传感线CMAC5209SKF漏电
检测笔TKED1,SKF油质检查器TMEH1,SKF测声计TMSP1,SKF超声波润滑检查仪TLGU10SKF多功能数字转
速计TKRT21,TKRT31,SKF数字转速计TKRT10,SKF多功能数字转速计TKRT20SKF红外热成像仪TKTI21,SKF
热像仪TKTI10,TKTI21,TKTI31,SKF超声波检漏仪TKSU10SKF测振笔传感器CMDT391-K-SL,QuickCollect
CMDT390-K-SL无线蓝牙传感器,CMST 391-PRO-K-SL,CMDT 391-EX-K-SL,CMDT 391-EX-PRO-K-SL,S
KF振动分析仪CMXA80SKF标准加速度传感器CMSS2100,SKF振动传感器CMSS2200,SKF振动传感监测器C
MSS2200-M8,SKF风力发电传感器CMSS2200T,SKF测振传感器CMSS797L,CMSS793L,SKF通用测温笔TMTP
200SKF传感器CMPT2310T,CMPT2310,CMPT2323T,CMPT2323,CMSS2106,CMSS2207,CMSS2930KSKF传感线
CMAC5209,CMAC5211,CMAC5095,SKF对中仪演示试验台TMDR2,TDSR10SKF高频加速度传感器CMSS
2114,SKF三轴加速度传感器组件CMAC 4370-K,CMSS2111传感线。SKF电动黄油枪TLGB20,SKF润滑脂流
量计LAGM1000E,SKF电动润滑脂枪TLGB20SKF装拆工具组合套件TMMK10-35.TMMK20-50 多用途组合
工具,方便快速地进行安装和拆卸拆装工具组合套件-TMMK 10-35 拆装工具组合套件 TMMK
20-50SKF TMMK系列设计用于快速地在轴、轴承座和盲座上安装和拆卸深沟球轴承。TMMK
10-35适用于孔径从10至35mm的轴承,而TMMK 20-50适用于孔径从20至50mm的轴承。选择表TMMK
10-35适用于拆卸下列SKF深沟球轴承60..系列62..系列63..系列64..系列16...
系列6000-60176200-62116300-6307640316002-1600362/2263/221601162/2863/28TMMK 10-35适用于安装下列
轴承深沟球轴承密封深沟球轴承自调心球轴承 6000-600762200-622071200-12076200-620762300-6230712963
00-630763000-630071301-13076403-64072200-22076292301-230762/221120762/2863/2263/2816002-1600716100-16
10198203-98206圆柱滚子轴承圆锥滚子轴承CARB圆环滚子轴承N 1005-N 100730203-30207C 2205-C 2207N

202-N 20730302-30307C 6006N 2203-N 220731305-31307N 2304-N 230732004-32007N 3004-N
300732205-32207N 303-N 30732303-3230733205-33207单列角接触球轴承双列角接触球轴承球面滚子轴承700
0-70073200-320721305-213077200-72073302-330722205/207301-730722205-22207 技术参数订货号TMMK
10-35冲击环数量24套筒数量2冲击环内径10-35 mm (0.39-1.38 in) <1/>冲击环外径26-80 mm (1.02-3.15 in)
<1/>无反弹锤TMFT 36-H工具箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)重量7,6 kg (16.8
lb) 技术参数订货号TMMK 20-50冲击环数量21套筒数量2冲击环内径20-50 mm (0.79-1.97 in)
<1/>冲击环外径42-110 mm (1.65-4.33 in) <1/>无反弹锤TMFT 36-H工具箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 ×
4.3 × 14.2 in.)重量8,5 kg (18.6 lb) TMMK 20-50适用于拆卸下列SKF深沟球轴承60.. 系列62.. 系列63..
系列64.. 系列16... 系列6004 – 60206201-62186300-63136403-63101601162/2263/2262/2863/28 TMMK 20-50适
用于安装下列轴承深沟球轴承密封深沟球轴承自调心球轴承 6004-601062204-622101204-120106204-62106
2304-623101304-13106304-631063004-630102204-22106404-64092304-231062/2211207-1121062/2863/2263/281600
4-1601198204-98206圆柱滚子轴承圆锥滚子轴承CARB圆环滚子轴承N 1005-N 101030204-30210C 2205-C
2210N 204-N 21030304-30310C 4010N 2204- N 221031305-31310C 6006N 2304-N 231032004-32010N 304-N 3103
2205-3221032304-323103301033205-33210单列角接触球轴承双列角接触球轴承球面滚子轴承7004-70103204-3
21021305-213107204-72103304-321022205/207304-731022205-2221022308-22310轴承安装工具套件 预防轴承
过早失效安装不当，通常是野蛮安装，在过早失效的轴承中占到了16%。适用于skf tmft
36的skf轴承系列表 技术参数订货号 tmft 36 说明 安装工具套件 冲击环孔径： 10 - 55
mm (0.39 - 2.1 in) 外径： 26 - 120 mm (1.02 - 4.7 in) 套筒轴最大长度 套筒a： 220 mm (8.7 in.)
套筒b： 220 mm (8.7 in.) 套筒c： 225 mm (8.9 in.)锤 tmft 36-h，重量0.9 kg (2.0 lb) 工具箱尺寸 525 ×
420 × 130 mm (20.7 × 16.5 × 5.1 in.) 冲击环数量 36 套筒数量 3 套件重量 (包括仪器箱) 4 kg
(8.8 lb)