

SKF装拆轴承组合工具TMMK10-35,SKF轴承安装工具TMFT24 现货

产品名称	SKF装拆轴承组合工具TMMK10-35,SKF轴承安装工具TMFT24 现货
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

产品详情

SKF装拆轴承组合工具TMMK10-35,SKF轴承安装工具TMFT24 现货，上海旺高机电设备有限公司供应供应SKF强力背拉式拉拔器TMBS100E, TMBS150E, TMBS50E, SKF装拆工具组合套件TMMK20-50, TMFT36, TDFP 6208, SKF液压爪式拉拔器TMHP10E, SKF液压拉拔器套件TMHC110E, SKF盲孔拉拔器套件TMBP20E SKF深沟球拉拔器套件TMMD100, SKF重型爪式拉拔器TMMP10, TMMP15, TMMP6 SKF机械式灵巧拉拔器TMMA 60, TMMA80, TMMA120, SKF液压助力组合式拉拔器套件TMHC110E SKF液压式灵巧拉拔器TMMA75H, TMMA100H, SKF液压柱塞TMHS75, TMHS100 供应SKF液压灵巧式拉拔器套件TMMA75H/SET, TMMA100H/SET, SKF冲击扳手TMFN23-30 供应SKF内轴承拉拔器套件TMIP7-28, TMIP30-60, TMIC7-28, SKF钩形扳手套件HN4-16/SET 供应SKF可翻转爪式拉拔器TMMR4F/SET, TMMR8F/SET, TMMR8XL/SET, TMMR16/35XL-1 SKF可翻转爪式拉拔器TMMR8, TMMR8F, TMMR40F, TMMR60F, TMMR80F, TMMR120FTMMR160F, TMMR200F, TMMR250F, TMMR350F, SKF标准爪式拉拔器TMMP15系列TMMR160XL, TMMR200XL, TMMR250XL, TMMR350XL, TMMR16/20XL-1, TMMR25/35XL-1 SKF标准爪式拉拔器TMMP3x185、TMMP3x230、TMMP3x300、TMMP2x170、TMMP2x65 SKF三片式强力拉拔片TMMS100, TMMS160, TMMS260, TMMS50, TMMS380系列三片式卡盘上海旺高机电设备有限公司创立于2009年，经营瑞典SKF轴承，SKF润滑脂及SKF维护工具, 瑞士森马simatec授权代理商, simalube小保姆自动注油器, simatherm加热器及simatool轴承安装拆卸工具。德国FAG润滑脂, 德国perma自动注油器, 美国林肯LINCOLN润滑系统, 日本NSK轴承等品牌。我们的销售范围与客户群体遍及全国各地：机械制造、冶金、电力、风能、纺织、矿业、造纸、风机、电机、水泵、煤矿、石化、食品、水泥等各行业。主营经销：一、瑞典SKF全系列轴承产品及SKF维护工具和润滑产品：1、SKF轴承（深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承）。2、SKF轴承安装工具（SKF轴承冷安装工具、SKF轴承加热器、SKF螺母扳手、SKF耐高温工作手套）。3、SKF液压技术装卸工具（SKF液压螺母、SKF液压泵、SKF注油器、SKF压力表、SKF高压软管、SKF高压油管等）。4、SKF对中工具（SKF轴对中仪、SKF无线激光对中仪、SKF皮带轮对中仪）。5、SKF基本状态监测工具（SKF电子听诊器、SKF测振笔、SKF频闪仪、SKF热像仪、SKF内窥镜、SKF转速计、SKF测温仪、SKF检测仪、SKF监测套件等）。6、SKF轴承拆卸工具（SKF轴承机械式拉拔器、SKF液压拉拔器、SKF拉拔器套件、SKF其他拆卸工具）。7、SKF轴承润滑脂系列（SKF润滑油脂、SKF单点自动注油器、SKF润滑脂流量计、SKF油脂加注泵、SKF润滑脂泵等）。8、提供SKF液压泵、SKF注油器套件安装检测维修服务。二、瑞士森马simalube小保姆注油器、simatool安装工具及轴承加热器等。三、德国perma自动注油器CLASSIC、FUTURA、FLEX、STAR、NOVA全系列。四、德国FAG轴承及FAG润滑脂、日本NSK轴承、美国林肯LINCOLN。如需详细资料请欢迎咨询。021-56-48-99-17、56-48-99-27 翁先生

: 138-16-88-55-73 Q -Q:977-296-588 周女士 : 138-16-11-07-66 Q -Q:977-296-988供应SKF轴对中
仪TKSA11,TKSA31,TKSA41,TKSA51,TKSA71D2,TKSA71/PRO,TKSA20激光对中仪SKF皮带对中仪TKBA10、
TKBA20、TKBA40,TMEB2,SKF皮带张力计PHLFM10/400、PHL 160/180H1SKF频闪仪TKRS11,TKRS21,TKRS
31,TKRS41,TKRS10,TKRS20,SKF磁性温度探头TWIM15-3SKF电子听诊器TMST3,SKF测振笔CMAS100-SL (
便携式设备状态监测) SKF测振笔延长线CMAC112-K,SKF激光转速针CMAC 5030K套件(数据采集传感线
) SKF红外测温仪TKTL11,TKTK21,TKTL31系列, SKF内窥镜TKES10F、TKES10S、TKES10ASKF红外测温
仪TKTL10,TKTL20,TKTL30,CMSS3000-SL,SKF接触式红外测温仪TKDT10,SKF双激光红外测温仪TKTL40,SK
F便携数据采集器CMXA75-M-K-SL,SKF传感线CMAC5209SKF漏电检测笔TKED1,SKF油质检查器TMEH1,S
KF测声计TMSP1,SKF超声波润滑检查仪TLGU10SKF多功能数字转速计TKRT21,TKRT31,SKF数字转速计TK
RT10,SKF多功能数字转速计TKRT20SKF红外热成像仪TKTI21,SKF热像仪TKTI10,TKTI21,TKTI31,SKF超
声波检漏仪TKSU10SKF测振笔传感器CMDT391-K-SL,QuickCollect CMDT390-K-SL无线蓝牙传感器,CMST
391-PRO-K-SL, CMDT 391-EX-K-SL, CMDT 391-EX-PRO-K-SL,SKF振动分析仪CMXA80SKF标准加速度
传感器CMSS2100,SKF振动传感器CMSS2200,SKF振动传感监测器CMSS2200-M8,SKF风力发电传感器CMSS2
200T,SKF测振传感器CMSS797L,CMSS793L, SKF通用测温笔TMTP200SKF传感器CMPT2310T,CMPT2310,C
MPT2323T,CMPT2323,CMSS2106,CMSS2207,CMSS2930KSKF传感线CMAC5209,CMAC5211,CMAC5095, SK
F对中仪演示试验台TMDR2, TDSR10SKF高频加速度传感器CMSS
2114, SKF三轴加速度传感器组件CMAC 4370-K,CMSS2111传感线。SKF电动黄油枪TLGB20,SKF润滑脂流
量计LAGM1000E,SKF电动润滑脂枪TLGB20 SKF液压泵729124,728619E,TMJL50,TMJL100,729124DU,729124
A,729124SRB带数字式压力表SKF注油器套件THHP300,729101/300MPA,729101/400MPA,THKI300,THKI400,7
29101B,729101ESKF高压软管729101-CK1套件装配,SKF气动泵注油器THAP 400E/K10,THAP
300E/K10, SKF高压软管THAP 300-HK1,THAP 400-HK1, SKF液压螺母HMOV20E, HMOV22E,HMOV28ESKF
气动泵THAP300E/SK1、THAP400E/SK1、SKF注油器THAP150E/SK1、THAP030E/SK1SKF气动泵和注油器
套件THAP300E/SET, THAP400E/SET,SKF注油器226400E,226400E/400SKF气动润滑脂泵LAGG18AE, LAG
G180AE, LAGG50AE, SKF手动润滑脂泵LAGG18MSKF轴承加热器TIH030M/230V,TIH100M/230V,TIH220
M/MV,TIH220M/LV,TIH100M/MVSKF便携式感应加热器TWIM15/230V, SKF磁性温度探头TWIM15-3, S
KF电热板729659CSKF大型感应轴承加热器TIH220M/MV, TIH220M/LV, SKF磁性温度探头TIH P20, SKF
电加热板SKF便携式加热器TMBH1,SKF温度感应探头TMBH1-3,SKF加热钳TMBH1-2SKF耐热高温手套TM
BA G11ET, SKF耐热手套TMBA G11, SKF隔热防油手套TMBA G11HSKF机械调整垫片套件TMAS340, TM
AS360,TMAS380,TMAS510,TMAS720,SKF机器调整垫片套件TMAS50/KIT,TMAS75/KIT,TMAS100/KIT, SKF
激光对中调整垫片SKF液压助力重型爪式拉拔器TMHP15/260,TMHP30/170,TMHP30/350,TMHP30/600,现货
SKF注油器套件THHP300,729101/300MPA,729101/400MPA,THKI300,THKI400,729101E,729101B,SKF高压软管
729101-CK1 (转换油管套件) ,729126,729834,SKF快速连接接头THPC 300-1,THPC 400-1SKF气动泵THAP
400E/K10,THAP 300E/K10,SKF注油器226400E,226400E/400 (300和400mpa兆帕) SKF挠性高压软管THHP
300-2H, THAP 300-H/2, THAP 400-H/2, SKF气动泵THAP300E、THAP400ESKF压力表1077589,SKF注油
器226400,226400/400MPa,SKF高压油管227957A/400MP,SKF气动泵和注油器THAP300E/SK1、THAP400E/SK
1, THAP300E/SET, THAP400E/SET, SKF液压泵729124,729124DU,SKF液压泵728619E,SKF千分表TMCD 1
0R, TMCD5P, TMCD1/2RSKF液压泵TMJL50DU, TMJL100DU, TMJL50, TMJL100,SKF注油器THAP150E/SK1、
THAP030E/SK1SKF气动泵注油器套件THAP 300E/K10, THAP
400E/K10, THAP030E/SET, THAP150E/SET, SKF高压软管THAP 300-H/2, THAP
400-H/2, SKF气动泵THAP300E、THAP400E、THAP150E、SKF保护装置 THAP E – PC1, 防护罩THAP E-
PC2, SKF软管组THAP E-2, SKF塞规组件THAP E-11SKF高压油管227957A/400MP, 227958A/400MP,SKF柔
性高压油管729126,SKF液压泵油管729834SKF高压油管227957A/400/3,227958A,729123A,727123A 728017A,721
740A,1020612A全系列SKF压力表1077587/2,1077589,1077589/3,1077589/2,728619E-3,SKF数字式THGD100、T
MJG100DSKF管螺纹接头1014357A(G1/4-G1/8)、SKF管接头1016402E(G1/4-G1/2)、SKF管接头228027E(G1/
4-G3/4)供应SKF螺纹接头1016402E,228027E,SKF快速耦合接头729831A,SKF螺纹接头729832A, 729100SKF管
螺纹接头1012783E,1009030B,1009030E,1008593E,1018219E,1018220E,延长管234063,234064,SKF带螺纹接头延
长管1077453/100MPA,SKF螺纹接头1077454/100MPA, SKF过滤器226400E-2(SKF注油器套件THKI300.THKI
400.SKF压力表座接头THAP E-11)SKF过滤油嘴接头THKI-2SKF注油器油罐920100B,SKF压力表接头226402-
1,SKF维修包728383、SKF注油器转换座226402、SKF注油器油罐O型圈920100B-1、SKF注油器压力表O型圈
226402-2、SKF油箱920100BSKF装拆工具组合套件TMMK10-35.TMMK20-50 多用途组合工具, 方便快速
地进行安装和拆卸拆装工具组合套件 - TMMK 10-35 拆装工具组合套件 TMMK 20-50SKF

TMMK系列设计用于快速地在轴、轴承座和盲座上安装和拆卸深沟球轴承。TMMK 10-35适用于孔径从10至35mm的轴承，而TMMK 20-50适用于孔径从20至50mm的轴承。选择表TMMK 10-35适用于拆卸下列SKF深沟球轴承60..系列62..系列63..系列64..系列16...

系列6000 – 60176200-62116300-6307640316002-1600362/2263/221601162/2863/28TMMK 10-35适用于安装下列轴承深沟球轴承密封深沟球轴承自调心球轴承 6000-600762200-622071200-12076200-620762300-6230712963 00-630763000-630071301-13076403-64072200-22076292301-230762/221120762/2863/2263/2816002-1600716100-16 10198203-98206圆柱滚子轴承圆锥滚子轴承CARB圆环滚子轴承N 1005-N 100730203-30207C 2205-C 2207N 202-N 20730302-30307C 6006N 2203-N 220731305-31307N 2304-N 230732004-32007N 3004-N 300732205-32207N 303-N 30732303-3230733205-33207单列角接触球轴承双列角接触球轴承球面滚子轴承700 0-70073200-320721305-213077200-72073302-330722205/207301-730722205-22207 技术参数订货号TMMK 10-35冲击环数量24套筒数量2冲击环内径10-35 mm (0.39-1.38 in) <1/>冲击环外径26-80 mm (1.02-3.15 in) <1/>无反弹锤TMFT 36-H工具箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)重量7,6 kg (16.8 lb) 技术参数订货号TMMK 20-50冲击环数量21套筒数量2冲击环内径20-50 mm (0.79-1.97 in) <1/>冲击环外径42-110 mm (1.65-4.33 in) <1/>无反弹锤TMFT 36-H工具箱尺寸530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)重量8,5 kg (18.6 lb) TMMK 20-50适用于拆卸下列SKF深沟球轴承60..系列62..系列63..系列64..系列16... 系列6004 – 60206201-62186300-63136403-63101601162/2263/2262/2863/28 TMMK 20-50适用于安装下列轴承深沟球轴承密封深沟球轴承自调心球轴承 6004-601062204-622101204-120106204-62106 2304-623101304-13106304-631063004-630102204-22106404-64092304-231062/2211207-1121062/2863/2263/281600 4-1601198204-98206圆柱滚子轴承圆锥滚子轴承CARB圆环滚子轴承N 1005-N 101030204-30210C 2205-C 2210N 204-N 21030304-30310C 4010N 2204- N 221031305-31310C 6006N 2304-N 231032004-32010N 304-N 3103 2205-3221032304-323103301033205-33210单列角接触球轴承双列角接触球轴承球面滚子轴承7004-70103204-3 21021305-213107204-72103304-321022205/207304-731022205-2221022308-22310SKF轴承安装工具套件TMFT36 预防轴承过早失效TMFT 24TMFT 36安装不当，通常是野蛮安装，在过早失效的轴承中占到了16%。SKF TMFT 24适用的SKF轴承系列深沟球轴承密封深沟球轴承自调心球轴承6002-600962202-622091202-12096202 -620962302-623091302-13096302-630963002-630092202-22096403-64072302-230962/2211207-1120962/2863/2263/ 2816002-1600998203-98206圆柱滚子轴承圆锥滚子轴承CARB圆环滚子轴承N 1005-N 100930203-30209C 2205-C 2209N 202-N 20930302-30309C 6006N 2203- N 220931305-31309N 2304-N 230932004-32009N 3004-N 300932205-32209N 303-N 30932303-3230933205-33209单列角接触球轴承双列角接触球轴承球面滚子轴承700 2-70093202-320921305-213097202-72093302-330922205/207302-730922205-22209 SKF TMFT 36适用的SKF轴 承系列深沟球轴承密封深沟球轴承自调心球轴承 6000-601162200-622111200-12116200-621162300-62311129 6300-631163000-630101301-13116403-64092200-22016292301-231162/2211207-1121062/2863/2263/2816002-16011 16100-1610198203-98206单列角接触球轴承双列 角接触球轴承球面滚子轴承7000-70113200-321121305-213 117200-72113302-331122205/207301-731122205-2221122308-22311圆柱滚子轴承圆锥滚子轴承CARB圆环滚子 轴承N 1005-N 101130203-30211C 2205-C 2211N 202-N 21130302-30311C 4010N 2203- N 221131305-31311C 6006N 2304-N 231132004-32011N 3004-N 301132205-32211N 303- N 31132303-3231133010-3301133205-33211 技术参数订货号TMFT 24TMFT 36冲击环内径15 – 45 mm (0.59 – 1.77 in.)10 – 55 mm (0.39 – 2.17 in.)外径32 – 100 mm (1.26 – 3.94 in.)26 – 120 mm (1.02 – 4.72 in.)套筒轴最大长度 套筒A： 220 mm (8.7 in.)套筒B： 220 mm (8.7 in.)套筒C： 225 mm (8.9 in.)橡胶锤TMFT 36-H，重0.9 kg (2.0 lb)工具箱尺寸530 × 110 × 360mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.) 冲击环数量2436套筒数量33重量 (包括工具箱) 4.0 kg (8.8 lb) 4.4 kg (9.