

包头夹具 苏州吉玛泰克 机械夹具

产品名称	包头夹具 苏州吉玛泰克 机械夹具
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

洁净室抓持解决方案

通过集成 KIT-GMP-G，包头夹具，Gimatic 电动抓持器可以在要求高标准清洁度和卫生度的环境中运行。采用适配器能够将电动抓持器紧固到机器人接口（需另行购买）并通过可灭菌硅氧烷罩盖保护其运行。可以通过特殊的卫生不锈钢螺丝紧固抓持手指（需另行购买）。系统满足最严格的 GMP（良好生产规范）A B级清洁度标准。

其主要特征是：

- ? 适用于抓持器 MPPM1606。
- ? 兼容 GMP A B 级清洁度标准。
- ? 采用硅氧烷 Silpuran?Wacker FDA 21 CFR § 177.2600 制造的罩盖。
- ? 兼容过氧化氢 (VHP-H₂O₂) 和 UV 清洁程序。
- ? 整个系统符合 IP65 防护等级。
- ? MPPM1606-KIT-GMP 套件通过 ISO14644-1 认证，适用于 ISO

2 洁净室，机械夹具，而单抓持器 MPPM1606 通过 ISO14644-1 认证，夹具制作，适用于 ISO 4 洁净室。

? 不锈钢卫生螺丝 (Novonox)。

? 透明表面便于读取内部传感器的 LED 灯和电源状态 LED 灯。

? 卫生设计表面防止聚积细菌。

? 采用防旋转系统便于紧固抓持手指。

真空泵 / EJ-SLG

EJ-SLG-LARGE

? 适用于集中应用

? 多个安装选项使安装和定位更容易

? G1/2" 真空端口

? 集成消音qi

? 多重真空连接

? 预装有 VACSW-3N203-G (PNP) 和 VACSW-3M203-G (NPN) 真空开关

? 提供双级和三级 EJ-LARGE 盒 (EJ-LP、EJ-HF 和 EJ-HV)

典型应用

? 食品和制药行业的包装机

? 需要低重量和紧凑尺寸的情况 (PKM-Delta 机器人)

? 需要高吸气流速的木材工业机器

迷你符合性设备，适用于小抓持器

? X-Y 及 角符合性[1]。

? 在方向 Z 为刚性。

? 一根空气导管连接至中央零位 [2]。

? 另一根空气导管可锁定任何偏移位置 [3]。

Mini compliance device , for small grippers

? X-Y and angle compliance [1].

? Rigid in Z direction.

? One air lead to get the central zero position [2].

? Another air lead to lock in any offset position [3].

包头夹具-苏州吉玛泰克-机械夹具由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！