

进口伴热带 自限温电伴热带 管道伴热带

产品名称	进口伴热带 自限温电伴热带 管道伴热带
公司名称	上海平承实业发展有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹莘路3065号维风大厦907室
联系电话	021-64517789

产品详情

srf16/30-2cr 管道防冻发热线缆

一、产品特点

1、半永久使用寿命

为了防止长时间使用时发生减少发热量的现象，全程经过高温热处理（annealing）工序生产。

2、耗电量小，经济实用

具有ptc特性，用低耗电量，获得最好的防冻效果。

3、优秀的耐热性

已处理了辐射交叉性，具有与xlpe相同的热硬化（thermosetting）的特性。

4、在施工现场可任意切割使用

以半导体基质的无限并列结构，可在安装现场任意切割使用。

二、产品结构

1. 铜体导线 (copper bus wire)
2. 半导体自控发热基质(self-regulating conductive core)
3. 绝缘层
4. 金属丝 (tinned-copper braid)
5. 聚烯烃纤维外层绝缘层 (modified polyolefin outer jacket)

三、技术参数

输出功率 (nominal power output)	16,30w/m	at 10
连续使用最高温度 (max.maintenance temperature)	65	
瞬间允许最高温度 (max.exposure temperayure)	85	t-rating : t6
最长使用长度 (max. circuit length)	150meters	srf16-2
	180meters	srf30-2
电压(service voltage)	220 vac	

