

嘉腾全自动二次元影像测量仪_QVS3020CNC

产品名称	嘉腾全自动二次元影像测量仪_QVS3020CNC
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	120000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

产品详情

全自动二次元影像测量仪qvs3020cnc

【嘉腾qvs4030cnc 全自动影像测量仪】参数规格

	仪器型号	qvs3020cnc		
工 作 台	运动行程 (mm)	300x200x200		
	外形尺寸 (长x宽x高) (mm)	1540x866x1750		
	仪器重量 (kg)	360		
	承重 (kg)	35		
测量精度	x、y轴			

	z轴	
	光栅尺	进口开放式光栅尺，分辨
	ccd	sony彩色摄像机
	光学系统	自动变倍镜头；可选配激
	照明系统	连续可调式led环形表面光
	软件系统	quickmeasuring全自动影像
	工作环境	20 ° c ± 3 ° c ， 温度45%-7
	电源	220v ± 10%,50hz

【嘉腾qvs4030cnc 全自动影像测量仪】产品特点

高精度大理石基座、横梁保证极高的稳定性及刚性。

小龙门移动式架构即工作台载物玻璃不动，可获得更高的速度而不影响测量。

精密研磨级滚珠螺杆和日本thk精密线性导轨，配日本安川伺服马达采用双重闭环运动控制，具有高速精确的定位以及运动稳定性。

配sony高分辨率彩色摄像机，采用我公司自主研发的表面冷光源，表面光由独立四十八组光源组成，每一组均为恒流源驱动，连续可调，保证高品质的测量画面。

测量系统采用进口开放式英国renishaw精密光学尺，分辨率为0.5 μ m。

采用我公司开发的嵌入式模块控制电机，提高了电机响应速度，还简化了仪器与pc机的接口，pc机与仪器通过usb线和s端子线连接。

自动连续变倍镜头，自动变倍后无需人工重新进行精度校验。

影像导航系统让你快速定位工件测量位置，大幅提高测量效率。

配有我司专用的全自动测量软件quickmeasuring，可编程自动检测，大大提高测量效率。

可选配英国renishaw接触式探针，并配送 1、 2探针，搭配quickmeasuring全自动影像测量软件，进行三次元测量