

# 面料易去污整理剂MCH-SFSR

产品名称	面料易去污整理剂MCH-SFSR
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

## 产品详情

### 易去污整理剂mch-sfsr

#### 【用途】

用于棉、粘胶及其与合成纤维的混纺织物的易去污整理。对纤维具优秀的保护作用，使油性油污和水性污迹能轻易地被清洗。

#### 【物化性能】

外观 浅棕色清澈液体

化学组成 短碳链含氟特殊组合物

离子性： 非

p h: 7.0 ± 1.0

比重 ( 20 ) : 1.050-1.090g/cm<sup>3</sup>

储存稳定性: 在密闭容器中(20 )适当保存可稳定储存一年。对高于40 或低于零下10 的温度敏感。

## 【产品特点】

- 1 为全新的不含pfos/pfoa氟系易去污整理剂；
- 2 优异的易去污性能，与丙烯酸类、常规氟素类易去污整理剂相容，搭配使用能获得杰出的易去污性能；
- 2 赋予织物柔软饱满的手感；
- 3 赋予棉、化纤及混纺织物持久的亲水性；
- 3 在经烫/热处理后即具有高标准的纤维保护作用；
- 4 对辊筒无沾污，故加工顺利。

稀释，然后边搅拌边将之加入已加有醋酸的浴中；与纤维素交联剂、填充

须将这些产品预先稀释。

60 g/l。

于4.5-6.5

轧余率)

0 ~ 90 s。

1 全棉布：40-60 g/l。

推荐处方：耐水洗高性能要求

mch-nw 2.5 g/l

mch-sfsr 40 – 60 g/l

mch-sr 15-25 g/l

mch-505 5 g/l

hac ( 80% ) 1.5 g/l

2 涤/棉 ( 65/35 ) 外衣面料 : 30-60 g/l。

3 涤/棉 ( 65/35 ) 外衣 ( 工作服 ) 面料 : 40-60 g/l。

#### 备注

1 为获得最佳效果，用于整理加工的织物必须除去所有的加工助剂，如：润湿剂、染色助剂、浆料残留物、阴离子助剂等。

2 为避免降低效果，一些机械整理如：轧光、电光、刷毛等可在烘干后焙烘前进行；汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理效果；拉毛和磨毛加工应在整理前进行。

