

# 大泽25kw风冷水冷柴油发电机

产品名称	大泽25kw风冷水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

大泽25kw风冷水冷柴油发电机静音柴油发电机组的特征是引进国外低噪声电机和静音机技术，规划完善。产品除了具有系列柴油发电机组外，还具有柴油发电机组的功用，具有以下特征:噪音低,整体结构紧凑,占用空间小,箱体都是可拆卸式结构,箱体是由钛合金钢板拼接而成,表面涂有高功用防锈漆、降噪和防雨功用一起,箱体内部阻抗失配式消声结构选用多层屏障,内置的大型工业安静。

大泽25kw风冷水冷柴油发电机电池作为应急电源，首要用于应急电源(EPS)和不间断电源(UPS)，容许短时间供电。

电池是一种能量转化设备，充电时将电能转化为化学能，并储存在电池中。当放电时，化学能可转化为电能用于加载。蓄电池充放电均为直流，因此变压器的充电电源由交流电源整流得到。

电池的底子作业原理是经过氧化还原电化学反应将电池中活性物质的化学能直接转化为发电直流电源。它由正、负、电解质、隔膜和容器组成。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450\*710\*995