

三相35KVA铁路轨道车辆用柴油发电机组

产品名称	三相35KVA铁路轨道车辆用柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

三相35KVA铁路轨道车辆用柴油发电机组大泽小型静音发电机组具有体积小，容量小，输出功率小于几百瓦的特征，在电机及其运用下。全名是大泽静音发生器和小型静音发生器。它一般用于控制系统，以结束机电信号或能量的检测，核算，扩展，实施或转化，或机械负载的传输，以及设备的AC和DC电源。相同，小型用户大多是小型静音发生器，户外便携式静音发生器.....运用小型静音发生器供户外运用。从来没有一个范畴，例如大泽静音发电机，它现已开始而且现已抵达了新的高度。新一代静音发电机已展开成为静音发电的旗舰类型。整齐的线条描绘了符号的外观，并在发电机范畴发明了更健壮的铝制铝制车身。

三相35KVA铁路轨道车辆用柴油发电机组在从一个安稳情况转化到另一个安稳情况期间，静音机的许多参数正在改动。在实践国际中，我们需求静音引擎以固定方法作业。其作业条件的不安稳性首要是由负载改动引起的。当负载减小时，静音机的速度有必要增加。经过一段时间的过渡后，静音机的速度趋于安稳。在此过渡期间，静音机的动态特性取决于静音的特性和其他组件的功用，包括负载和调速器。因此，当静音机配备有调速器时，静音机的瞬态进程的动态特性将得到显着改进。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 32KVA

2.备用功率： 35KVA

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm